


		SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE CHIOGGIA
DOCUMENTAZIONE TECNICA		FORNITURA DI SERVIZI

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI PULIZIA DELLE SPIAGGE NEL COMUNE DI CHIOGGIA

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO	REVISIONE DEL 29 AGOSTO 2013
<p style="text-align: center;">Approvazione: dott. Favaretto Renzo</p> 	

PREMESSE

DEFINIZIONI

Nel presente capitolato si adottano le seguenti definizioni:

- servizi: servizi oggetto del presente capitolato
- appaltatore: soggetto affidatario dell'esecuzione dei servizi
- committente: Veritas s.p.a. – unità locale territoriale di Chioggia
- capitolato: il presente capitolato e tutti i documenti allegati
- stazione di travaso: impianto per lo stoccaggio provvisorio di rifiuti sito in v. Maestri del lavoro - Chioggia
- attrezzature: attrezzature meccaniche e manuali impiegate per l'esecuzione dei servizi
- mezzi: mezzi impiegati per l'esecuzione dei servizi
- responsabile dell'appaltatore o R.A.: persona formalmente incaricata dall'appaltatore, responsabile della corretta esecuzione dei servizi e del personale dell'appaltatore
- RUP o tecnico incaricato: responsabile unico del procedimento relativo all'appalto del committente
- RRSCH: responsabile dei servizi operativi di raccolta e spazzamento del committente
- RITR: responsabile della Stazione di Travaso di Veritas, referente per tutte le operazioni che si svolgono all'interno della stessa
- Gestori operativi o G.O.: tecnici gestori dei servizi operativi di raccolta e spazzamento del committente
- CGC: Condizioni Generali di Contratto o Foglio Disciplinare per le procedure negoziate per l'affidamento di fornitura di beni e/o svolgimento di servizi
- A.N.G.A.: Albo Nazionale Gestori Ambientali
- **Periodo estivo: dal 23 maggio al 5 settembre (indicativo)**
- **Periodo pre-estivo: dal 20 aprile al 22 maggio (indicativo)**
- **Periodo post-estivo: dal 6 settembre al 20 settembre (indicativo)**
- **Periodo invernale: dal 21 settembre al 19 aprile (indicativo)**

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione dei seguenti servizi:

- pulizia della spiaggia di Sottomarina
- pulizia della spiaggia di Isolaverde

I servizi di cui sopra devono essere eseguiti con le modalità previste nel capitolato, nella lettera di affidamento e relativi allegati.

SPECIFICHE TECNICHE DEI SERVIZI

ZONE DI INTERVENTO

Spiaggia di Sottomarina

Col termine spiaggia di Sottomarina s'intende la fascia costiera compresa tra la diga sud del porto di Chioggia e la diga nord del fiume Brenta, della lunghezza di circa 5,2 km..

I limiti entro i quali deve essere effettuato il servizio sono i seguenti:

- limite sud la diga del fiume Brenta
- limite nord la diga del porto di Chioggia
- limite est la linea della marea
- limite ovest le delimitazioni (steccati, corde ecc.) delle concessioni balneari, nelle zone libere il limite della vegetazione delle dune di sabbia o altre chiare delimitazioni

Per le pulizie invernali e di inizio stagione, non essendo chiaro il confine delle concessioni, il limite ovest è stabilito dalle barriere frangivento dove presenti, altrimenti dalla linea di congiunzione ideale tra le barriere frangivento più vicine.

Le seguenti zone "libere" dovranno invece essere pulite dalla linea di battuta della marea fino al limite della vegetazione ove presente o fino alle altre delimitazioni della spiaggia (muretto, strada o altro):

- tratto compreso tra la concessione "bar Diga" e la concessione "cucina da Gigetto" (lunghezza circa 180 metri);
- tratto a nord dei bagni Splash (lunghezza circa 110 metri);
- tratto in corrispondenza dell'accesso in loc. "Castelletto" (lunghezza circa 70 metri);

- tratto a nord dei bagni "Playa punta canna" (lunghezza circa 50 mt.)
- tratto a nord dei "bagni Brenta" (lunghezza circa 120 metri).

Tutte le aree devono essere interamente rastrellate e pulite, con le modalità previste per ogni singolo servizio, anche se risultano essere già pulite.

Inoltre devono essere puliti i seguenti accessi:

- accesso in località "Castelletto" dalla strada sterrata alla spiaggia libera, comprese le dune;
- accesso in località "Granso Stanco" dal vialetto asfaltato di accesso al ristorante alla battigia;
- accesso in località "Bagni Lungomare" dal Lungomare alla battigia;
- accesso in località "Lepre" dal Lungomare alla battigia;
- accesso a sud dei "Bagni Minerva" dal lungomare alla battigia;
- accesso a nord dei "Bagni Perla" dal lungomare alla spiaggia libera;
- accesso in località "Diga" dalla strada asfaltata alla spiaggia libera, comprese le dune.

Si definisce "battigia" l'area delimitata tra la linea della marea e le delimitazioni delle concessioni balneari.

Dove non sono presenti le delimitazioni delle concessioni balneari si considera la linea ideale di congiunzione tra le 2 delimitazioni più vicine.

Spiaggia di Isolaverde

Col termine spiaggia di Isolaverde s'intende la fascia costiera compresa tra la diga sud del fiume Brenta e la diga nord del fiume Adige, della lunghezza di circa 3 km., comprese le dighe intermedie.

I limiti entro i quali deve essere effettuato il servizio sono i seguenti:

- limite sud la diga del fiume Adige;
- limite nord la diga del fiume Brenta;
- limite est la linea della marea;
- limite ovest le delimitazioni (steccati, corde ecc.) delle concessioni balneari, nelle zone libere il limite della vegetazione o altre chiare delimitazioni.

Per le pulizie invernali e di inizio stagione, non essendo chiaro il confine delle concessioni, il limite ovest è stabilito dalle barriere frangivento dove presenti, altrimenti dalla linea della vegetazione.

Le seguenti zone "libere" dovranno invece essere pulite dalla linea di battuta della marea fino al limite della vegetazione ove presente o fino alle altre delimitazioni della spiaggia (muretto, strada o altro):

- tratto tra la diga sud del fiume Brenta e 30 mt. a sud della 2° diga intermedia (lunghezza circa 730 metri), comprese tutte le dighe;
- tratto a metà tra la 2° e la 3° diga intermedia (lunghezza circa 100 mt.);
- tratto a metà tra la 3° e la 4° diga intermedia (lunghezza circa 50 mt.);
- tratto a cavallo della 4° diga intermedia (lunghezza circa 150 mt.);
- tratto tra la 5° diga intermedia e 50 mt. a nord della 6° diga intermedia (lunghezza circa 250 mt.);
- tratto tra la 6° e la 7° diga intermedia (lunghezza circa 250 mt.).

Tutte le aree devono essere interamente rastrellate e pulite, con le modalità previste per ogni singolo servizio, anche se risultano essere già pulite.

Inoltre devono essere puliti i seguenti punti:

- accesso in località "Brenta" dal cancello a fianco del campeggio Smeraldo alla spiaggia libera, compresa la diga;
- accesso in località "Adige" dal cancello a fianco del parcheggio alla battigia;
- tutte le dighe intermedie, fino a 5 mt. dalla linea della marea.

Si fa presente che la sabbia della spiaggia di Isolaverde contiene un'elevata percentuale di materiale argilloso che determina scarsa consistenza della stessa e conseguente difficoltà al transito con i normali autocarri.

Inoltre in alcuni tratti la battigia è praticamente inesistente, per cui i mezzi sono costretti ad avanzare parzialmente immersi nell'acqua.

L'appaltatore deve quindi dotarsi di mezzi e attrezzature idonee ad affrontare eventuali sprofondamenti e interramenti dei mezzi.

In ogni caso le difficoltà sopra descritte non potranno giustificare la mancata o non perfetta esecuzione del servizio o il mancato rispetto dei tempi massimi per l'esecuzione dello stesso.

RIFIUTI E ALTRI MATERIALI DA RACCOGLIERE

Sulle aree specificate nel precedente articolo devono essere raccolti **tutti** i rifiuti presenti e **qualsiasi** altro tipo di materiale vi si trovi in stato di abbandono.

A titolo indicativo i rifiuti e materiali da raccogliere sono:

- alghe, mucillagini, vegetazione marina e fluviale di qualsiasi natura, forma, dimensione, consistenza, quantità e stato fisico;
- tronchi, rami, travi, tavole, parti di imbarcazioni, imballaggi, in legno in genere ed in materiali compositi ed affini;

- conchiglie e resti delle stesse quando presenti con alta densità per unità di superficie;
- reti, cavi in acciaio, boe segnaletiche e qualsiasi altro attrezzo derivante dalle attività di pesca ed affini;
- altri rifiuti urbani e assimilati quali bottiglie, fazzoletti, sacchi di rifiuti, giocattoli, ecc.;
- rifiuti ingombranti quali materassi, mobilia, beni durevoli, pneumatici, elettrodomestici, veicoli di qualsiasi forma e dimensione ed affini;
- qualsiasi altro tipo di materiale od oggetto trovato in stato di abbandono sull'arenile.

Nel caso di ritrovamento di:

- residuati bellici e/o altri materiali simili
- animali vivi o appena morti, sia di specie protette che non, quali tartarughe, cetacei e altri
- resti umani

l'appaltatore deve tempestivamente informare i tecnici del committente e le autorità competenti, dopodiché deve prestare la necessaria assistenza alle autorità competenti per la rimozione e/o altri adempimenti del caso.

Nel caso di ritrovamento di carcasse di animali l'appaltatore deve raccoglierle, trasportarle e smaltirle secondo quanto previsto successivamente.

DESCRIZIONE DEGLI INTERVENTI

GENERALITA'

Il servizio deve sempre essere eseguito secondo i criteri della buona tecnica in modo da garantire l'ottimale qualità della sabbia nelle spiagge.

La metodologia e la velocità di lavoro devono garantire il minimo prelevamento di sabbia con elevato grado di pulizia e setacciatura, **nel caso il committente riscontri presenza di sabbia nei rifiuti conferiti alla stazione di travaso in percentuale superiore al 30% in peso sul totale raccolto verrà applicata l'apposita penale.**

Il servizio deve essere svolto nel pieno rispetto dei bagnanti e degli operatori turistici ai quali dovrà essere arrecato il minimo disturbo visivo e/o sonoro possibile.

Le operazioni di pulizia devono essere condotte in modo da garantire l'incolumità di eventuali persone, cose ed attrezzature di terzi presenti sulla spiaggia.

Il servizio deve essere assicurato anche in presenza di condizioni atmosferiche avverse quali mareggiate, fortunali, ecc.

La quantità di rifiuti, ed in particolare delle alghe, da raccogliere nell'ambito degli interventi di pulizia giornalieri nei periodi intermedi ed estivo è, per diversi fattori, estremamente variabile, a titolo puramente indicativo può variare da 15 a 150 mc./giorno. In ogni caso deve essere garantito il completamento delle pulizie entro gli orari previsti.

Gli accessi alla battigia utilizzati per il servizio devono essere mantenuti in ottime condizioni a cura e spese dall'appaltatore.

La superficie della battigia deve essere mantenuta pianeggiante evitando la formazione di buche ed avvallamenti anche formati dalla marea, dagli agenti atmosferici o da altre cause.

Tutti i servizi devono essere effettuati con le modalità previste dal presente capitolato.

Nel caso le condizioni della spiaggia non permettano lo svolgimento dei servizi con tali modalità, l'appaltatore dovrà effettuare i servizi con modalità o mezzi diversi in modo tale da garantire sempre e comunque la corretta esecuzione degli stessi.

In tal caso deve comunque essere preventivamente autorizzato dai tecnici Veritas.

I periodi e i giorni d'intervento possono essere modificati, a discrezione del committente, rispetto a quanto riportato nel presente capitolato, secondo le effettive necessità.

Eventuali modifiche saranno comunicate con preavviso di almeno 2 giorni nei periodi pre-estivo, estivo e post-estivo.

Gli interventi nel periodo invernale saranno richiesti da Veritas con preavviso minimo di giorni 7.

Il numero di operatori, di mezzi e di attrezzature riportati nei successivi articoli per l'esecuzione dei servizi sono intesi come numeri minimi, l'appaltatore deve sempre garantire un numero adeguato di operatori, mezzi e attrezzature al fine di garantire la corretta esecuzione di tutto quanto specificatamente prescritto nel presente capitolato.

Allo stesso fine deve essere adeguato l'orario di lavoro (di inizio del servizio), nel rispetto comunque degli orari previsti per il termine dei servizi.

In ogni caso di modalità diverse di esecuzione dei servizi, impiego di mezzi ed operatori in più o diversi, prolungamento degli orari di lavoro, rispetto ai minimi previsti, l'appaltatore non può pretendere alcun compenso aggiuntivo.

Nell'esecuzione dei servizi l'appaltatore deve anche tenere conto della situazione della marea ed adeguare le modalità operative e gli orari di conseguenza.

SICUREZZA DEGLI UTENTI DELLE SPIAGGE

I servizi devono essere effettuati ponendo sempre la massima attenzione a non causare danni agli utenti delle spiagge.

In caso di presenza di persone o animali nella spiaggia durante l'esecuzione dei servizi dovrà sempre essere mantenuta la massima distanza da questi, invitandoli a spostarsi qualora sostassero nelle aree da pulire.

Nel caso questi continuassero a sostare nelle aree o nelle vicinanze delle aree da pulire le operazioni dovranno essere posticipate a quando le aree risulteranno libere.

In particolare durante le ore notturne dovrà essere prestata la massima attenzione nell'individuazione di persone che potrebbero essere coinvolte nel passaggio delle attrezzature impiegate, a tal fine ogni mezzo impiegato dovrà essere dotato di adeguato impianto di illuminazione in grado di illuminare l'intera area operativa e di almeno 1 lampeggiante ad alta visibilità.

L'impianto di illuminazione dovrà essere acceso in qualsiasi caso di scarsa visibilità, anche di giorno, i lampeggiatori dovranno sempre essere accesi quando i mezzi operano o transitano in spiaggia e nei relativi accessi.

Nel caso venga richiesto il recupero di carcasse di animali o altra operazione in spiaggia nelle ore/giornate di maggior frequentazione l'appaltatore dovrà richiedere l'intervento di una pattuglia delle autorità locali che dovrà consentire il transito dei mezzi in condizioni di sicurezza per gli utenti della spiaggia.

SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE PERIODO PRE-ESTIVO

Nel periodo pre-estivo devono essere effettuati degli interventi di pulizia sulle singole spiagge, secondo il seguente calendario:

- martedì, giovedì, sabato e domenica sulla spiaggia di Sottomarina
- lunedì, mercoledì e venerdì sulla spiaggia di Isola verde.

Devono essere eseguiti come di seguito descritto:

OPERAZIONI da eseguirsi (in ordine)	DESCRIZIONE
Raccolta manuale rifiuti di medie e grandi dimensioni	Una squadra composta da almeno 1 operatore su pala gommata e 1 operatore su autocarro effettua questa operazione. Devono essere raccolti tutti i rifiuti incompatibili con la puliscspiaggia (indicativamente quelli di dimensioni superiori ad una lattina da 33 cl.). I rifiuti devono essere caricati manualmente sulla pala e da questa sui camion, avendo cura di non raccogliere sabbia. I tronchi di grandi dimensioni devono essere tagliati con idonea motosega per poter essere caricati sull'autocarro.
Raccolta rifiuti di piccole dimensioni	Devono essere raccolti direttamente con la pulisci spiaggia. Nel caso questa non fosse effettivamente utilizzabile dovranno essere utilizzati gli altri mezzi e attrezzature a disposizione dell'appaltatore, adottando tutti gli accorgimenti possibili per evitare l'asporto di sabbia.
Raccolta tappeti di alghe e simili	Eventuali tappeti di alghe e simili possono essere raccolti direttamente con la pala, regolandone accuratamente l'altezza da terra in modo tale da evitare anche la pur minima raccolta di sabbia.
Pulizia zone libere	La pulizia delle spiagge libere deve essere garantita: <ul style="list-style-type: none"> • giovedì e domenica a Sottomarina • venerdì ad Isolaverde.
Pulizia accessi e dighe	Nel 1° intervento della settimana (lunedì per isola verde e martedì per Sottomarina) devono essere puliti manualmente, anche dai rifiuti di piccole dimensioni, tutti gli accessi. Le dighe devono essere mantenute, nel limite del possibile, sgombrare da tronchi e ramaglie.

Nel periodo pre-estivo la pulizia di ogni singola spiaggia dovrà essere garantita normalmente tra le ore 4.00 e le ore 10.00, in quest'orario dovrà inoltre essere sempre garantita la presenza di almeno 3 mezzi (1 pala, 1 autocarro e 1 trattore con pulisci spiaggia o altro mezzo/attrezzatura per la raccolta dei rifiuti).

In presenza di estesi tappeti di alghe, superiori a 5 autocarri, l'orario d'intervento dovrà essere adeguato di conseguenza in modo tale da garantire lo sgombero di tutte le alghe nell'arco di 48 ore dalla comparsa, in questi casi dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 pala e 2 camion.

Nel caso di mancanza o indisponibilità dei mezzi previsti verrà applicata l'apposita penale, in aggiunta alle eventuali penali per scarsa qualità dei servizi e/o mancata esecuzione dei servizi.



La pulizia della spiaggia di Sottomarina nel periodo pre-estivo, comprensiva della raccolta di alghe fino a 5 autocarri e del trasporto e conferimento dei rifiuti, verrà liquidata ad intervento con il prezzo offerto di cui alla voce 1 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta)

La pulizia della spiaggia di Isolaverde nel periodo pre-estivo, comprensiva della raccolta di alghe fino a 5 autocarri e del trasporto e conferimento dei rifiuti, verrà liquidata ad intervento con il prezzo offerta di cui alla voce 2 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta).

La raccolta, trasporto e conferimento di alghe oltre i 5 autocarri, ad intervento verranno liquidati a viaggio con il prezzo offerto di cui alla voce 3 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta).

Tale onere verrà riconosciuto solo nel caso che sia il volume che il peso dei rifiuti conferiti risultino adeguati, a insindacabile giudizio dei tecnici Veritas.

A tal fine, ogni volta che verranno conferiti alla stazione di travaso più di 5 viaggi ad intervento, il caposervizio deve avvisare, entro le ore 7.00, i tecnici di Veritas che effettueranno la valutazione dei conferimenti. Tutti i viaggi che risulteranno di scarso volume o peso non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia dei 5 viaggi.

SERVIZIO DI PULIZIA SPIAGGE PERIODO ESTIVO E POST-ESTIVO

Nel periodo estivo e post-estivo devono essere effettuati gli interventi di pulizia su entrambe le spiagge con le seguenti frequenze:

- nel periodo estivo tutti i giorni compresi domenica e festivi
- nel periodo post-estivo martedì, giovedì, sabato e domenica

Devono essere eseguiti come di seguito descritto:

OPERAZIONI da eseguirsi (in ordine)	DESCRIZIONE
Raccolta manuale rifiuti di medie e grandi dimensioni	Una squadra composta da almeno 1 operatore su pala gommata e 1 operatore su autocarro effettua questa operazione. Devono essere raccolti tutti i rifiuti incompatibili con la puliscspiaggia (indicativamente quelli di dimensioni superiori ad una lattina da 33 cl.). I rifiuti devono essere caricati manualmente sulla pala e da questa sui camion, avendo cura di non raccogliere sabbia. Questa operazione deve iniziare normalmente dalla diga sud del porto di Chioggia per la spiaggia di Sottomarina e dalla diga sud del fiume Brenta per la spiaggia di Isolaverde. I tronchi di grandi dimensioni devono essere tagliati con idonea motosega per poter essere caricati sull'autocarro.
Rastrellamento rifiuti e formazione andane	A seguire la squadra che effettua la raccolta manuale dei rifiuti, almeno 1 operatore con trattore e ranghinatore rastrella a regola d'arte tutte le aree da pulire formando delle andane di rifiuti. Il ranghinatore deve rastrellare tratti di lunghezza limitata, effettuando diversi passaggi avanti ed indietro, in modo tale da rastrellare tutta la larghezza della battigia, formando così 1 o più andane di dimensioni compatibili per la successiva raccolta con la pulisci spiaggia.
Raccolta andane	A seguire il ranghinatore, almeno 1 operatore con trattore e puliscspiaggia raccoglie le andane. La velocità dell'attrezzatura deve essere adeguata alla quantità e qualità di rifiuti da raccogliere, in modo tale da raccogliere la maggior quantità di rifiuti e la minor quantità di sabbia possibili. Le eventuali aree interessate da rifiuti di piccole dimensioni devono essere pulite interamente con la puliscspiaggia. A cassone pieno i rifiuti devono essere trasbordati su autocarro.
Raccolta tappeti di alghe e simili	Eventuali tappeti di alghe e simili possono essere raccolti direttamente con la pala, regolandone accuratamente l'altezza da terra in modo tale da evitare anche la pur minima raccolta di sabbia.
Pulizia di finitura	Al termine del primo giro di pulizia, che normalmente sarà alla diga nord del fiume Brenta per la spiaggia di Sottomarina e alla diga nord del fiume Adige per la spiaggia di Isolaverde, deve essere effettuato un passaggio completo di finitura con la pulisci spiaggia per la raccolta dei rifiuti non raccolti nel primo passaggio per vari motivi e con trattore con rastrello per lo

	spianamento dei solchi causati dal passaggio dei mezzi e dei dossi formati dalla marea. Le zone non raggiungibili nemmeno con l'attrezzatura pulisci spiaggia devono essere pulite manualmente.
Pulizia zone libere	Periodo estivo: Nelle giornate di lunedì, mercoledì, venerdì e domenica devono essere pulite, mediante rastrellamento con ranghinatore e raccolta delle andane con pulisci spiaggia, tutte le zone libere della spiaggia di Sottomarina. Nelle giornate di martedì, giovedì e sabato devono essere pulite in maniera analoga tutte le zone libere della spiaggia di Isolaverde. Periodo post-estivo: Nelle giornate di giovedì e domenica devono essere pulite, mediante rastrellamento con ranghinatore e raccolta delle andane con pulisci spiaggia, tutte le zone libere della spiaggia di Sottomarina. Nelle giornate di martedì e sabato devono essere pulite in maniera analoga tutte le zone libere della spiaggia di Isolaverde. In ogni caso la pulizia delle aree effettivamente sporche delle zone libere deve essere garantita tutti i giorni in cui è previsto l'intervento.
Pulizia accessi e dighe	Nelle giornate di martedì e sabato devono essere puliti manualmente, anche dai rifiuti di piccole dimensioni, tutti gli accessi della spiaggia di Sottomarina. Tutti i giovedì devono essere puliti manualmente, anche dai rifiuti di piccole dimensioni, tutti gli accessi della spiaggia di Isolaverde. Le dighe devono essere mantenute, nel limite del possibile, sgombre da tronchi e ramaglie.
Scarico cestini	Giornalmente devono essere sostituiti tutti i sacchi su tutti i cestini, compresi quelli per l'eventuale raccolta differenziata.

Nel caso di mancanza o indisponibilità dei mezzi previsti verranno applicata le apposite penali, in aggiunta alle eventuali penali per scarsa qualità dei servizi e/o mancata esecuzione dei servizi.

Il servizio di pulizia delle spiagge di Sottomarina ed Isolaverde dovrà essere completato **tassativamente entro le ore 7.30**, in caso contrario verrà applicata l'apposita penale.

La pulizia di entrambe le spiagge di Sottomarina ed Isolaverde nei periodi estivo e post-estivo, comprensiva della raccolta di alghe e/o legno fino a 8 autocarri da entrambe le spiagge e del trasporto e conferimento dei rifiuti, verrà liquidata ad intervento con il prezzo offerto di cui alla voce 4 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta).

La raccolta, trasporto e conferimento di alghe e/o legno oltre gli 8 autocarri da entrambe le spiagge ad intervento verranno liquidati a viaggio con il prezzo offerto di cui alla voce 5 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta).

Da tale conteggio sono esclusi gli eventuali viaggi per i sacchi dei cestini, boe, altri rifiuti ingombranti e altri rifiuti.

Tale onere verrà riconosciuto solo nel caso che sia il volume che il peso dei rifiuti conferiti risultino adeguati, a insindacabile giudizio dei tecnici Veritas.

A tal fine, ogni volta che verranno conferiti alla stazione di travaso più di 8 viaggi complessivi al giorno, il caposervizio deve avvisare, entro le ore 7.00, i tecnici di Veritas che effettueranno la valutazione dei conferimenti. Tutti i viaggi che risulteranno di scarso volume o peso non verranno conteggiati ai fini del raggiungimento della soglia degli 8 viaggi.

SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SPIAGGE PERIODO INVERNALE

Nel periodo invernale devono essere effettuati degli interventi di raccolta manuale dei rifiuti su entrambe le spiagge.

Questi saranno richiesti di volta in volta dal RUP o suo delegato, di norma 1 intervento al mese, con preavviso minimo di 7 giorni.

Devono essere eseguiti come di seguito descritto:

OPERAZIONI da eseguirsi (in ordine)	DESCRIZIONE
Raccolta manuale legname	Una squadra composta da almeno 1 operatore a terra, 1 operatore con pala e 1 operatore con autocarro effettua questa operazione. Devono essere raccolti tutti i rifiuti legnosi di dimensioni incompatibili con la pulisci spiaggia. I rifiuti devono essere raccolti singolarmente, a mano quelli di piccole dimensioni e con l'ausilio della pala quelli più grandi. I rifiuti non devono mai essere accatastati e poi raccolti in blocco, inoltre dovrà sempre essere prestata la massima attenzione al fine di non raccogliere sabbia. I tronchi di grandi dimensioni devono essere tagliati con idonea motosega per poter essere caricati sull'autocarro.
Raccolta manuale rifiuti misti, legname escluso	Dopo aver raccolto il legname, la stessa squadra effettua la raccolta dei rifiuti residui misti di dimensioni incompatibili con la pulisci spiaggia con le stesse modalità della raccolta del legname.
Divieto	E' assolutamente vietato bagnare sia il legname che gli altri rifiuti residui prima della raccolta.
Presenza di cumuli di rifiuti	In questo caso i cumuli devono essere sparpagliati e i rifiuti derivanti raccolti come ai punti precedenti. Nel caso i cumuli presentino particolari problematiche le modalità di asporto dovranno essere concordate con i tecnici Veritas.

Nel caso di mancanza o indisponibilità dei mezzi previsti verranno applicata le apposite penali, in aggiunta alle eventuali penali per scarsa qualità dei servizi e/o mancata esecuzione dei servizi.

Le operazioni sopra descritte devono essere effettuate in orario diurno, normalmente dalle ore 6.00 alle 16.00.

La raccolta manuale dei rifiuti dalle spiagge, comprensiva del trasporto e conferimento dei rifiuti, verrà liquidata esclusivamente con il prezzo offerto di cui alla voce 8 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta) per ogni tonnellata di rifiuti correttamente conferiti alla stazione di travaso.

ALTRI SERVIZI DI PULIZIA SPIAGGE PERIODO INVERNALE

Il committente potrà disporre, prima del termine dell'intervento di raccolta rifiuti nel periodo invernale, interventi di pulizia più accurata di quella descritta al punto precedente. Questi devono essere eseguiti subito dopo aver terminato la raccolta manuale dei rifiuti.

Le modalità esecutive e i mezzi da impiegare saranno stabiliti di volta in volta dai tecnici Veritas a seconda delle effettive esigenze e dello stato delle spiagge.

Questi servizi verranno liquidati con il prezzo orario offerto di cui alla voce 9 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta) per le sole ore effettivamente impiegate per la pulizia, escluse le ore impiegate per gli spostamenti, il rifornimento e le altre operazioni accessorie dei mezzi.

In presenza di estesi tappeti di alghe nelle spiagge i tecnici Veritas potranno richiederne l'asporto, in questi casi dovrà essere garantita la presenza di almeno 1 pala e 2 camion.

Nel caso di mancanza o indisponibilità dei mezzi previsti/richiesti verranno applicata le apposite penali, in aggiunta alle eventuali penali per scarsa qualità dei servizi e/o mancata esecuzione dei servizi.

TRASPORTO E CONFERIMENTO DEI RIFIUTI

I rifiuti raccolti durante le operazioni di pulizia dovranno essere caricati su autocarro/i regolarmente iscritti all'A.N.G.A. e conferiti alla stazione di travaso.

E' consentito il trasporto anche con la pulisci spiaggia e altri mezzi purchè iscritti all'A.N.G.A..

Nel caso gli autocarri non riescano a transitare nella spiaggia di Isolaverde, viste le problematiche già descritte dovute alla scarsa consistenza del fondo sabbioso, i rifiuti dovranno essere trasportati di volta in volta con la pala e/o la pulisci spiaggia e/o altri mezzi fino a dove gli autocarri riescono a transitare.

Durante il trasporto deve essere evitata qualsiasi fuoriuscita o dispersione dei rifiuti dai mezzi, nel caso di perdita dei rifiuti al suolo dai mezzi verrà applicata l'apposita penale.



Tutti i rifiuti raccolti devono essere conferiti alla stazione di travaso e scaricati in maniera differenziata nelle apposite aree/silos/cassoni scarrabili secondo il Regolamento dell'impianto e/o le indicazioni del Responsabile o suo delegato.

Indicativamente i rifiuti raccolti andranno scaricati:

- Nel piazzale di travaso area SNR: i sacchi dei cestini
- Nel silos del legno: tronchi, rami e altro legno
- Nel piazzale dedicato alla battigia: i rifiuti raccolti con la pulisci spiaggia e le alghe raccolte direttamente con la pala
- Nel silos degli ingombranti: boe, mobili e altri rifiuti ingombranti

Nel caso siano stati raccolte più tipologie di rifiuti in un unico mezzo questi dovranno essere scaricati separatamente nelle diverse aree, prima e dopo ogni scarico dovranno essere effettuate le pesature per la determinazione del peso.

I rifiuti raccolti con la pulisci spiaggia e le alghe raccolte direttamente con la pala dovranno essere scaricati nel piazzale dedicato alla battigia in cumuli separati per ogni scarico, iniziando dall'angolo nord-est e proseguendo in senso orario, per permettere ai tecnici Veritas il controllo dei rifiuti.

Per il trasporto e il conferimento dei rifiuti non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del committente, la liquidazione di questi servizi è compresa nei servizi di pulizia delle spiagge.

POSA E RITIRO TRESPOLI

Il 15 maggio devono essere posizionati nelle spiagge libere circa 35 cestini retinati in acciaio, di cui alcuni per la raccolta differenziata.

Detti cestini devono essere svuotati come previsto agli articoli precedenti, l'onere per lo scarico è compreso nel prezzo per il servizio di pulizia.

I sacchi e i cestini saranno forniti dal committente.

L'ultimo giorno di settembre in cui è prevista la pulizia sulle spiagge tali cestini devono essere ritirati e posizionati presso la sede Veritas, nella posizione indicata dai tecnici.

La posa e il ritiro dei cestini verranno liquidati con il prezzo offerto di cui alla voce 6 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta).

RACCOLTA E SMALTIMENTO CARCASSE DI ANIMALI

Nel caso di ritrovamento di carcasse di animali queste devono essere raccolte e smaltite secondo quanto previsto dal Reg. CE n. 1069/2009 e s.m.i.

Se l'appaltatore non dispone di mezzi autorizzati ai sensi di detto regolamento deve, a propria cura e spese, far intervenire una ditta regolarmente autorizzata.

Il servizio deve essere effettuato:

- subito se il ritrovamento è fatto durante le operazioni di pulizia
- entro 4 ore dalla chiamata dei tecnici Veritas nei periodi estivo, preestivo e postestivo
- entro 24 ore dalla chiamata nel periodo invernale, anche nei periodi in cui non sono previste operazioni di pulizia nelle spiagge

Questo servizio deve essere garantito anche nel caso le carcasse si trovino nelle varie dighe.

La raccolta, trasporto e smaltimento delle carcasse di animali verrà compensato a intervento esclusivamente con il prezzo offerto di cui alla voce 7 del modulo B (Scheda per la Formulazione dell'Offerta) per ogni carcassa correttamente raccolta e smaltita.

A tal fine l'appaltatore dovrà presentare, unitamente al modulo mensile commesse, copia del documento di trasporto attestante lo smaltimento in impianto autorizzato.

DISPOSIZIONI GENERALI

RESPONSABILE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore deve nominare formalmente un responsabile, che sarà la persona responsabile della corretta esecuzione dei servizi e del personale dell'appaltatore, anche ai fini della sicurezza sul lavoro.

Tale nomina deve risultare da apposita lettera d'incarico, che deve essere sottoscritta per accettazione dall'interessato e prodotta a Veritas prima dell'inizio del servizio.

Deve inoltre riportare il numero telefonico e l'indirizzo e-mail del R.A., ai quali saranno notificate le comunicazioni di servizio relative all'appalto.

Il responsabile dell'appaltatore deve:

- essere reperibile telefonicamente tutti i giorni, 24 ore su 24, compresi i festivi ed i festivi infrasettimanali nei periodi estivo, pre e post estivo
- essere reperibile telefonicamente tutti i giorni, dalle 8 alle 20, compresi i festivi ed i festivi infrasettimanali nei restanti periodi
- informare tempestivamente i tecnici Veritas su eventuali anomalie nell'esecuzione dei servizi
- rispettare le disposizioni del RUP e dei suoi delegati relative all'esecuzione dei servizi
- controllare costantemente e continuativamente il personale dell'appaltatore durante l'esecuzione dei servizi affinché questi vengano eseguiti correttamente
- produrre tutti i documenti di servizio previsti
- disporre, nel cantiere di riferimento per i servizi appaltati, di un PC collegato ad internet con account di posta elettronica cui il committente invierà le comunicazioni relative ai servizi.

MEZZI E ATTREZZATURE

MEZZI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE – DOTAZIONE MINIMA DI GARA

L'appaltatore deve dimostrare in sede d'offerta, come previsto nelle norme di gara, la piena disponibilità (proprietà, leasing, usufrutto o locazione senza conducente) dei mezzi/attrezzature di seguito riportati:

- n° 1 trattore di potenza minima di 60 Kw., con ruote di grandi dimensioni e trazione integrale, idoneo al traino e funzionamento su sabbia in qualsiasi condizione di un ranghinatore a doppia girante. Deve essere dotato di presa di forza con potenza di almeno 30 kw. a 550 giri/min. e gancio idoneo. Gli eventuali adattamenti da apportare al trattore per il traino dell'attrezzatura sono a carico del committente.
- n° 1 trattore di potenza minima 100 Kw., con ruote di grandi dimensioni e trazione integrale, idonei al traino e funzionamento su sabbia in qualsiasi condizione dell'attrezzatura Kassbohrer Beach Tech 3000. Devono essere dotati di presa di forza con potenza di almeno 60 kw. a 1000 giri/min. e gancio categoria C. Gli eventuali adattamenti da apportare ai mezzi per il traino dell'attrezzatura sono a carico del committente. Inoltre devono avere un ulteriore attacco, regolabile in altezza, sul quale poter montare velocemente il rastrello di seguito specificato.
- n° 1 pala gommata di potenza minima di 100 kw., con ruote di grandi dimensioni e trazione integrale, idonea all'uso su sabbia in qualsiasi condizione, in grado di caricare rifiuti di notevole peso e dimensione sugli autocarri e di raccogliere in maniera autonoma estesi tappeti di alghe, di dimensioni compatibili con transito su strada. La pala deve essere dotata di benna mordente di capacità minima di 2,5 mc., idonea al carico dei rifiuti presenti in spiaggia.
- n° 1 autocarro a 3 assi di cui almeno 2 motrici, con dispositivo di blocco del differenziale e cassone di capacità minima di 18 mc..

MEZZI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE – ULTERIORE DOTAZIONE

Il soggetto aggiudicatario definitivo non efficace dovrà inoltre dotarsi, come specificato all'art 9 - secondo e terzo capoverso - delle norme di gara, dei seguenti mezzi:

- n° 1 attrezzature puliscispiaggia Kassbohrer mod. Beach Tech 3000 o altro modello con identiche caratteristiche
- n° 1 ranghinatore a doppia girante con larghezza di lavoro minima di 5,5 mt., con formazione di unica andana a destra, con sistema rapido di sollevamento delle giranti e conforme al Codice della Strada



- in posizione di trasporto per la movimentazione su qualsiasi tipo di strada
- n° 1 autocarro a 3 assi di cui almeno 2 motrici, con dispositivo di blocco del differenziale e cassone di capacità minima di 18 mc.;
- n° 1 rastrello con circa 40 mm. di luce tra i denti e larghezza di lavoro di circa 2,5 mt.

MEZZI E ATTREZZATURE DELL'APPALTATORE – GENERALITA'

La disponibilità dei mezzi/attrezzature sia della "dotazione minima" che della "ulteriore dotazione" dovrà essere dimostrata mediante la presentazione di:

1. copie dei libretti di circolazione (o documenti equivalenti)
2. copie degli eventuali contratti di usufrutto/locazione
3. dettagliata documentazione fotografica dalla quale si possa rilevare l'effettivo stato dei mezzi/attrezzature.

Per tutto il periodo di durata dell'affidamento del servizio tutti i mezzi della "dotazione minima gara" e tutti i mezzi della "ulteriore dotazione" devono sempre essere a disposizione e pienamente efficienti per l'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, in caso contrario verrà applicata l'apposita penale.

Nel caso si presenti la necessità, per qualsiasi motivo, di ulteriori o diversi mezzi, l'appaltatore deve provvedere alla tempestiva messa a disposizione degli stessi, onde garantire sempre la corretta esecuzione dei servizi.

In qualsiasi caso di parziale o incompleta esecuzione dei servizi, anche dovuta a inadeguatezza, scarsità o inefficienza dei mezzi, verranno applicate le penali previste.

Tutti i mezzi e le attrezzature impiegate nell'esecuzione dei servizi devono:

- essere mantenuti in ottime condizioni d'uso, di sicurezza, di manutenzione e di pulizia (interna ed esterna);
- essere dotati di adesivo identificante l'appaltatore seguito dalla dicitura "stiamo lavorando per" a sua volta seguito dall'adesivo Veritas;
- essere dotati di un potente impianto di illuminazione che permetta l'uso in perfette condizioni di sicurezza nelle ore notturne e di almeno 1 lampeggiante ad alta visibilità.

Nel caso di mancato rispetto di quanto sopra previsto, verrà applicata penale.

Tutti gli oneri e le spese di gestione ordinaria e straordinaria dei mezzi e delle attrezzature dell'appaltatore, a titolo di esempio carburante, manutenzione ordinaria, manutenzione programmata, manutenzione straordinaria, lavaggio, allestimento e mantenimento di un cantiere, ecc. sono a carico dell'appaltatore stesso.

STAZIONE DI TRAVASO

Tutti i rifiuti raccolti durante l'esecuzione dei servizi devono essere conferiti presso la Stazione di travaso, nella zona preposta e nel rispetto del Regolamento dell'impianto.

La stazione di travaso è un impianto di stoccaggio provvisorio per i rifiuti, sito a Borgo San Giovanni di Chioggia in Loc. sacca Casale.

In essa vengono conferiti e stoccati, per il successivo trasferimento agli impianti di recupero e smaltimento, le seguenti tipologie di rifiuti:

- rifiuti urbani in genere, differenziati e non, anche pericolosi, provenienti dalla raccolta urbana e dallo spazzamento o conferiti direttamente dai cittadini;
- rifiuti speciali, anche pericolosi, provenienti dalla raccolta a domicilio o conferiti direttamente da attività artigianali, industriali, commerciali e altre;
- rifiuti speciali da demolizioni e costruzioni, conferiti direttamente da imprese edili o trasportatori autorizzati.

L'impianto è gestito e presidiato dal personale del committente, indicativamente nei seguenti orari:

- da lunedì a venerdì dalle 6.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.30
- il sabato dalle 6.00 alle 12.30
- i festivi infrasettimanali dalle 5.00 alle 11.00
- nel solo periodo estivo la domenica dalle 5.00 alle 11.00.

Tali orari possono essere modificati ad insindacabile giudizio del committente.

L'accesso all'impianto e le operazioni di pesatura sono gestite automaticamente mediante trasponder codificati collocati in tutti i mezzi autorizzati all'accesso e allo scarico.



Pertanto, considerato che alcuni servizi oggetto del presente capitolato prevedono lo scarico in orari di non presidio, i mezzi dell'appaltatore potranno comunque accedere ed effettuare lo scarico dei rifiuti anche in tali orari.

Tutte le aree dell'impianto, anche negli orari di non presidio, sono controllate mediante impianto di videosorveglianza.

Il personale dell'appaltatore deve sempre e comunque rispettare tutti i regolamenti, procedure e istruzioni operative dell'impianto, attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dal RITR al responsabile dell'appaltatore e trattenersi all'interno dell'impianto per il solo tempo strettamente necessario allo scarico dei rifiuti. Il regolamento dell'impianto è visionabile in fase di sopralluogo e sarà consegnato alla ditta affidataria.

Tutti i rifiuti in ingresso ed in uscita dalla stazione di travaso devono sempre essere pesati presso la pesa ivi ubicata e **devono venir scaricati e/o stoccati solo ed esclusivamente nelle aree, silos, cassoni scarrabili o altri contenitori dedicati al rifiuto specifico.**

Ad ogni pesatura deve essere compilato l'apposito bindello (1 per ogni tipologia di servizio svolto o di rifiuto conferito) e, a fine servizio, deve esserne lasciata 1 copia presso l'impianto e 1 copia deve essere allegata al "Foglio Servizi Esterni" del giorno.

E' assolutamente vietato rovistare tra i rifiuti e appropriarsi di qualsiasi oggetto e/o materiale contenuto negli stessi.

In tutti i documenti dove compare la dicitura Ecocentro, essendo questa la vecchia denominazione della stazione di travaso, questa deve intendersi sostituita appunto con stazione di travaso.

ASPETTI RELATIVI ALLA SICUREZZA SUL LAVORO

Gli aspetti riguardanti la sicurezza sul lavoro saranno regolati secondo quanto previsto dalla Procedura aziendale PR-SIC-1000 e dalle CGC.

ASPETTI AMBIENTALI E GESTIONE EMERGENZE

L'appaltatore deve attenersi a quanto previsto dalla istruzione operativa IO OUT AZ 01 **Istruzioni per il comportamento di ditte terze a cui vengono affidati servizi in outsourcing** (si veda quanto previsto nelle norme di gara).

Deve inoltre informare in maniera tempestiva e dettagliata l'RRSCH di ogni "incidente ambientale" nonché registrare gli stessi nel "Foglio servizi esterni" (Mod RAC CH 103).

PERSONALE DELL'APPALTATORE

FORMAZIONE

Tutto il personale dell'appaltatore, prima di essere impiegato nei servizi, deve essere adeguatamente formato/informato sulle modalità di svolgimento delle attività, compresi gli aspetti relativi alla sicurezza sul lavoro e gli aspetti ambientali.

Il committente si riserva la facoltà di chiedere ed ottenere dall'appaltatore la documentazione attestante l'avvenuta informazione/formazione del personale in corso del periodo di valenza contrattuale.

DOCUMENTAZIONE

Il personale dell'appaltatore deve **sempre** avere a disposizione la seguente documentazione:

- istruzioni relative all'esecuzione dei servizi e, dove previsto, il piano di lavoro dello specifico servizio assegnatogli;
- istruzioni relative alla sicurezza sul lavoro e prevenzione degli infortuni;
- istruzioni relative all'utilizzo dei mezzi ed attrezzature impiegate;
- istruzioni per la gestione delle emergenze;
- istruzioni relative al comportamento ambientale.

COMPORTEMENTO

Durante l'esecuzione dei servizi, il personale dell'appaltatore deve sempre tenere un comportamento corretto nei confronti dei cittadini, dei colleghi e del personale del committente.

Deve indossare un divisa dignitosa e adeguata ai servizi ed utilizzare i DPI previsti. In particolare, sia per i servizi in strada che all'interno della stazione di travaso, deve indossare capi ad alta visibilità.

Deve eseguire i servizi assegnati in maniera scrupolosa e puntuale, secondo le disposizioni ricevute e quelle contenute nel presente capitolato, non deve mai allontanarsi dal servizio o zona assegnata, salvo che per comprovati motivi di forza maggiore, non deve sostare inutilmente in bar o altri luoghi pubblici.

Al personale dell'appaltatore è assolutamente vietato appropriarsi di qualsiasi oggetto e/o materiale contenuto nei rifiuti raccolti, trasportati, scaricati, stoccati o comunque trattati.

Deve sempre rispettare tutte le disposizioni ed istruzioni ricevute.

ALTRE DISPOSIZIONI

L'appaltatore riceverà le disposizioni e le comunicazioni relative ai servizi appaltati dal RUP o suo delegato.

Per tutta la durata del contratto l'appaltatore deve garantire la presenza nei giorni e negli orari previsti, di un numero adeguato di operatori, di mezzi e di attrezzature, al fine di garantire la corretta esecuzione dei servizi e tutto quanto prescritto nel presente capitolato.

Nel caso di aumento dei rifiuti per qualsiasi motivo, l'appaltatore deve adeguare il numero di addetti, dei mezzi/attrezzature e/o l'orario di lavoro in modo da garantire sempre lo svolgimento del servizio a perfetta regola d'arte. La variazione in aumento del personale, dei mezzi o dell'orario di lavoro non comporta il riconoscimento di alcun compenso aggiuntivo, salvo quanto specificatamente previsto.

QUALITÀ', DOCUMENTAZIONE, CONTABILIZZAZIONE E COMPENSAZIONE DEI SERVIZI

QUALITÀ' DEI SERVIZI E PENALITÀ'

La qualità dei servizi appaltati verrà valutata, esclusivamente e a loro insindacabile giudizio, dai preposti tecnici del committente.

Tale valutazione sarà fatta, sulla base della propria esperienza, nel rispetto degli standard previsti nel Piano Finanziario Tia e nella Carta dei Servizi aziendale.

Come previsto anche dall'art. 9 delle CGC, nel caso i tecnici Veritas rilevino mancanze rispetto alle prescrizioni del presente capitolato, incluso il mancato rispetto degli standard di qualità, verranno applicate le penali di seguito elencate, salvo queste siano dovuti ad eventi eccezionali.

Elenco penali

n°	descrizione	importo (euro)
1	insufficiente o scarsa qualità dei servizi, per ogni area fino a 100 mq., per aree superiori verrà conteggiata 1 penalità ogni 100 mq.	200,00
2	mancata esecuzione della pulizia su battigia o zone libere su tratti fino a 250 metri di lunghezza, di qualsiasi profondità, per ogni tratto	1.000,00
3	mancata esecuzione della pulizia su battigia o zone libere su tratti oltre 250 metri di lunghezza, di qualsiasi profondità, per ogni spiaggia	2.000,00
4	ritardo nell'esecuzione della pulizia, per ogni ora	100,00
5	perdita di rifiuti al suolo dai mezzi, per ogni evento	200,00
6	mancato scarico dei cestini, per ogni cestino	50,00
7	presenza di sabbia nei rifiuti raccolti in percentuale superiore al 30% in peso sul totale raccolto, per ogni evento	500,00
8	mancanza in servizio di mezzi come previsti in capitolato, per ogni mezzo mancante e per ogni giorno di mancanza	300,00
9	comportamento scorretto e/o pericoloso e/o poco decoroso degli operatori durante l'esecuzione dei servizi	200,00
10	scarsa pulizia o altro stato indecoroso dei mezzi utilizzati per l'espletamento dei servizi, per ogni evento e per ogni mezzo	100,00
11	irreperibilità del capo servizio per più di 60 minuti consecutivi	100,00
12	mancata presentazione delle documentazione prevista, per ogni documento e per ogni giorno di ritardo	50,00
13	qualsiasi altra inadempienza lieve rispetto a quanto previsto nel capitolato, per ogni evento	200,00
14	qualsiasi altra inadempienza grave rispetto a quanto previsto nel capitolato, per ogni evento	1.000,00

Non potranno mai essere considerati eventi eccezionali:

- rotture, guasti, scarsità o inadeguatezza dei mezzi / attrezzature;
- aumento anomalo ed improvviso dei rifiuti.

Per le mancanze per le quali non è prevista apposita penale, verranno applicate, a seconda della gravità, le penali generiche.

Tuttavia, per le mancanze più lievi, i tecnici del committente potranno richiedere al responsabile dell'appaltatore, per vie brevi, la risoluzione di tali mancanze, che dovrà essere tempestiva. In caso contrario si procederà con l'applicazione delle penali.

DOCUMENTAZIONE SERVIZI ESEGUITI

Il responsabile dell'appaltatore deve produrre ai tecnici Veritas, il "Foglio servizi esterni" (Mod RAC CH 103), su modello fornito da Veritas, debitamente e completamente compilato con tutti i seguenti dati, anche se diversamente specificato nel modello:

- giorno di esecuzione del servizio
- descrizione del servizio
- il personale impiegato
- i mezzi impiegati
- l'orario di servizio
- **tutte le note e/o anomalie riscontrate durante il servizio, comprese le anomalie riguardanti la non corretta o incompleta esecuzione del servizio e i motivi**
- **gli eventuali incidenti ambientali**, con descrizione dell'intervento effettuato.

Tale modulo deve essere firmato dal responsabile dell'appaltatore e consegnato, dopo le eventuali correzioni intervenute durante lo svolgimento dei servizi, presso l'ufficio dei G.O. **entro le ore 9.00** del giorno successivo all'esecuzione dei servizi. A tale modulo devono essere allegati tutti i bindelli delle pesature relativi.

Nel caso tale modulo non venga consegnato giornalmente e completo dei bindelli entro il termine stabilito, potrà essere applicata apposita penale.

CONTABILIZZAZIONE SERVIZI

Il primo giorno feriale di ogni mese il responsabile dell'appaltatore deve presentare al RUP o suo delegato il Modulo Mensile Commesse su modello fornito dal committente, debitamente compilato con i seguenti dati:

- il mese di riferimento
- la data di inizio e di fine dei servizi
- la tipologia e la descrizione dei servizi eseguiti
- il prezzo unitario e l'unità di misura
- le quantità e i prezzi totali dei servizi effettivamente e completamente eseguiti nel mese
- eventuali note.

Per i servizi liquidati a peso si terrà conto dei pesi risultanti dalla stazione di travaso.

Il RUP o suo delegato verifica l'esattezza dei dati riportati, apporta le modifiche del caso, controfirma il modulo e ne restituisce copia al responsabile dell'appaltatore.

Nel caso di contestazioni sulle quantità e/o sui servizi riportati, saranno considerati validi i dati attestati dal RUP o suo delegato, salvo facoltà dell'appaltatore di dimostrare il contrario.

Non saranno in ogni caso accettati dati non rilevabili dai singoli Fogli Servizi Esterni di cui al precedente articolo.

Il Modulo Mensile Commesse così controfirmato costituisce la contabilità mensile per l'emissione della fattura alla quale andrà allegato.

Non saranno liquidate fatture con importo diverso da quello rilevabile dal suddetto modulo.

I servizi non correttamente o completamente eseguiti non verranno compensati, verranno anzi applicate le penali previste e resterà salva la facoltà di Veritas di addebitare all'appaltatore gli eventuali maggiori costi o danni causati dalla non corretta/completa esecuzione dei servizi.