



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Prot. n. 81938 /BS 154-13/GG

Venezia, 19 DIC. 2013

Approvvigionamenti BS

NORME DI GARA

Procedura: procedura aperta.

Oggetto: Fornitura e manutenzione di pneumatici nuovi e ricostruiti.

Riferimento da citare: BS 154-13/GG - CIG: 50899263CF.

PARTE I^A: LA GARA

1. OGGETTO

VERITAS S.p.A - di seguito denominata VERITAS o stazione appaltante - indice procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. per l'appalto della fornitura e della manutenzione di pneumatici.

Le prestazioni sono le seguenti:

Prestazione principale: fornitura.

Prestazione secondaria: manutenzione.

La procedura è normata in conformità alla disciplina prevista per i settori ordinari dal decreto sopra citato.

L'appalto è indivisibile.

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire tutte le forniture e i servizi correlati richiesti dalla stazione appaltante nel corso dell'affidamento e indicati negli allegati alla presente.

I soggetti partecipanti dovranno attenersi a quanto indicato in:

- "Foglio Disciplinare per cottimi fiduciari e procedure aperte per l'affidamento di fornitura beni e/o svolgimento di servizi" (di seguito per brevità Foglio Disciplinare);
- Condizioni Generali di Contratto Fornitura di Beni/Svolgimento Servizi (di seguito per brevità CGC) che verranno allegate al contratto;
- Schema di Contratto;
- Codice Etico di VERITAS pubblicato sul sito www.gruppoveritas.it - link "Trasparenza/Codice Etico";
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Capitolato Generale Manutenzioni.
- MOD 01 - Informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza;

- Patto d'Integrità, disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo: www.gruppoveritas.it – link "Bandi e gare/Modulistica/Beni e servizi/Capitolati e documentazione contrattuale/Patto d'Integrità",

che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme di gara.

I soggetti partecipanti alla gara in oggetto dovranno fare riferimento a:

- Responsabile Aziendale Mauro Zentilini (tel. +39 041.7291630-1111), o suo delegato, relativamente alle problematiche di carattere tecnico;
- Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi, sig. Gianni Gattolin (tel. +39 041.7291.764), per quanto attiene alle informazioni di carattere normativo/amministrativo.

Il servizio in oggetto fa riferimento alle esigenze d'affidamento da parte di:

⇒ VERITAS SpA;

⇒ Altri soggetti come previsto dall'art. 15 del Foglio Disciplinare.

Al termine di tutte le operazioni di gara si procederà con la stipula dei relativi contratti separatamente da parte di ciascun soggetto sopra indicato.

Il CIG master, indicato nelle presenti norme di gara e da utilizzare in questa fase della procedura, è stato richiesto a nome di "Unione di Acquisto Beni e Servizi tra Aziende", mentre la presente procedura d'acquisto è stata indetta da VERITAS SpA.

Il Responsabile Unico del Procedimento, per quanto concerne la procedura d'individuazione dell'aggiudicatario e fino alla fase di aggiudicazione definitiva efficace, è: Renzo Favaretto.

Successivamente, con la stipula dei contratti, ogni soggetto contraente andrà ad indicare il proprio RUP di riferimento per le fasi successive di gestione del/dei contratti ed i relativi CIG derivati, che da quel momento diventeranno i CIG di riferimento dei contratti stessi.

2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RICHIESTA CHIARIMENTI

Si veda "Art. 2. Clausola di salvaguardia, richiesta chiarimenti e comunicazioni in corso di gara" del Foglio Disciplinare.

3. DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE DI GARA, SOPRALLUOGO (eventuale)

I soggetti offerenti dovranno obbligatoriamente effettuare un sopralluogo entro **le ore 12:00 del giorno 30/01/2014**, secondo la modalità B1 indicata nell'art. 3 del Foglio Disciplinare, presso tutte le sedi indicate nell'Allegato Responsabili, per ricevere "l'integrato al MOD 01 - verbali di sopralluogo" da allegare alla documentazione di gara.

La documentazione di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente, è così composta:

Si veda "Art. 3. Documentazione complementare di gara, sopralluogo (eventuale)" del Foglio Disciplinare.

La documentazione di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente, è così composta:

ELENCO DOCUMENTI	Allegato alle norme di gara	Consegnato in fase di sopralluogo
Foglio disciplinare per le procedure negoziate e procedure aperte per l'affidamento di fornitura beni e/o svolgimento di servizi	x	
"Allegato Responsabili", indicante i nominativi ed i riferimenti dei Responsabili aziendali dei vari siti per il sopralluogo	x	
Prezzario Veritas Spa – Ricostruzione pneumatici	x	
Schema di contratto	x	
CGC che verranno allegate al contratto	x	
Capitolato Generale Manutenzioni.	x	
Capitolato Speciale d'Appalto	x	
MOD 01 - Informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza	x	
Modulo A – Domanda di Partecipazione alla Procedura, che contiene i requisiti, che il soggetto partecipante deve obbligatoriamente possedere a pena di non ammissione, comprensivo delle dichiarazioni ed impegni, che il soggetto deve sottoscrivere per partecipare alla procedura	x	
Modulo B - Scheda per la Formulazione dell'Offerta	x	
Modello G.A.P. - "Impresa Partecipante"	x	
Integrato al MOD 01 - Verbale di sopralluogo		x

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Si veda "Art. 4. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" del Foglio Disciplinare.

E' consentita la partecipazione in R.T.I. – Raggruppamenti Temporanei d'impresa. In tale caso si veda: "Art. 4. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" del Foglio Disciplinare.

E' consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, nelle forme e limiti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.

Tale condizione vale per ciascun requisito tecnico-organizzativo ed economico-finanziario previsto.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si veda "Art. 7. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e del Modulo A" del Foglio Disciplinare.

Ciascun concorrente deve predisporre un plico idoneamente chiuso contenente:

- la documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla gara;
- l'offerta economica;
- ulteriore documentazione complementare e offerta tecnica.

Esso deve pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 11/02/2014** a mezzo di raccomandata A.R. dei servizi Postali di Stato oppure consegnata a mano (anche tramite corriere) presso:

Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi di VERITAS sede di Mestre VE, 30173, via Porto di Cavergnago, 99.

Su detto plico deve essere apposta la seguente dicitura:

"Procedura aperta per la fornitura e manutenzione di pneumatici nuovi e ricostruiti. Offerta presentata da _____ - Pos. Lav. BS 154-13/GG - CIG: 50899263CF",

e recare all'esterno l'intestazione del mittente riportante:

- ☉ Denominazione e ragione sociale; Sede legale; Partita I.V.A.; Indirizzo e-mail

(nel caso di ATI tali informazioni devono essere riportate per tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento).

Detto plico deve contenere al suo interno:

A. una prima busta, idoneamente chiusa, recante all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura "Procedura aperta per l'affidamento di fornitura e manutenzione di pneumatici nuovi e ricostruiti. Offerta presentata da _____ - Pos. Lav. BS 154-13/GG) - Busta A - Documentazione Amministrativa";

B. una seconda busta, a sua volta idoneamente chiusa, recante all'esterno:

l'intestazione del mittente

la dicitura di cui al punto A. riportante l'oggetto ed estremi della gara

la scritta **Busta B - Offerta Economica**";

C. una terza busta, a sua volta idoneamente chiusa, recante all'esterno:

l'intestazione del mittente

la dicitura di cui al punto A. riportante l'oggetto ed estremi della gara

la scritta **Busta C - Ulteriore Documentazione Complementare ed Offerta Tecnica**".

6. MODALITÀ PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Si veda "Art. 7. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e del Modulo A" del Foglio Disciplinare.

6.1 - Nella Busta A – Documentazione Amministrativa dovranno essere racchiuse, a pena esclusione:

- I. le varie dichiarazioni previste per la partecipazione alla gara, utilizzando il Modulo A – Domanda di partecipazione alla Procedura predisposto dalla stazione appaltante. Per quanto concerne le modalità di compilazione e presentazione del Modulo A, il soggetto offerente dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nello stesso Modulo A, nelle presenti norme di gara e nel Foglio Disciplinare allegato;
- II. ALLEGATO A1 al sopra indicato Modulo A debitamente compilato (*solo se si sceglie l'alternativa di NON compilare la tabella integrata al punto 1.4 e 1.5 del Modulo A stesso*).

- III. fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario del Modulo A;
- IV. il Modello G.A.P. – “Impresa partecipante”, compilato per la parte di propria competenza secondo le indicazioni contenute nello stesso e nelle relative note per la compilazione ad esso allegate;
- V. Ricevuta di pagamento, di **Euro 140,00** della tassa di contribuzione all’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Il pagamento e gli atti conseguenti dovranno avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dall’Autorità e reperibili sul sito <http://www.avcp.it>.

Si segnala di prestare particolare attenzione alle disposizioni in materia di pagamenti deliberate dall’Autorità della Vigilanza. Si precisa che il suddetto versamento è obbligatorio a pena esclusione.

- VI. copia del “Integrato al MOD 01 - Verbale di sopralluogo”

In caso di mancata presentazione di tale documento, la stazione appaltante, prima di procedere all’esclusione, si riserva di verificare l’esistenza di copia di tale documento presso l’ufficio della stazione appaltante stessa incaricato del suo rilascio e di acquisirlo d’ufficio;

- VII. cauzione provvisoria di **Euro 30.000,00** costituita nelle forme e nei modi indicati all’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;

Si veda “Art. 7. Modalità di compilazione e presentazione dell’offerta e del Modulo A” del Foglio Disciplinare.

- VIII. dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva, di cui all’art. 113 del D. Lgs. 163/06, di un fideiussore ai sensi del 8 comma dell’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;
- IX. in caso di eventuale procuratore: procura originale o copia conforme all’originale o autenticata;
- X. solo per le A.T.I. già costituite, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nelle forme previste dagli art. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;
- XI. solo per i consorzi o GEIE, copia in originale o copia conforme all’originale o autenticata dell’atto costitutivo;
- XII. solo in caso di avvalimenti, idonea ulteriore documentazione in conformità all’art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii (vedi anche modelli tipo di documentazione appositamente predisposti dalla stazione appaltante).

6.2 - Nella busta B – Offerta Economica, dovrà essere inserita a pena di nullità:

l’offerta economica, andrà formulata compilando il Modulo B – Scheda per la Formulazione dell’Offerta, compilato secondo le indicazioni contenute nello stesso.

Si veda “Art. 8. Modalità di compilazione e presentazione del Modulo B” del Foglio Disciplinare.

Gli importi elencati nel modulo B si intendono comprensivi di tutti i costi e gli oneri esclusa la sola IVA. Tali importi sono ricavati dagli dati storici relativi ai consumi oggetto di gara.
I soggetti partecipanti dovranno offrire per ciascun prezzo posto a base d’asta uno sconto.

Non saranno accettate offerte in aumento. Tale indicazione è relativa sia all'importo complessivo finale che ai singoli prezzi.

Oneri di Sicurezza:

→ **oneri di sicurezza per rischi interferenziali:**

la stazione appaltante riconoscerà al soggetto aggiudicatario, Euro 1.000,00 IVA esclusa (omnicomprensivo di tutta la valenza contrattuale comprese le opzioni), a titolo di oneri di sicurezza per rischi interferenziali.

Tale importo non è compreso nei prezzi posti a base d'asta e pertanto non è soggetto a ribasso di gara.

→ **oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale:**

nell'apposita casella del Modulo B il soggetto dovrà indicare l'importo totale degli oneri stimati di sicurezza, derivanti da rischio specifico aziendale relativi al servizio, già ricompresi nei prezzi offerti in sede di gara. Tali oneri non vanno confusi con gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sopra indicati e normati.

Tale importo si intende IVA esclusa, è compreso nei prezzi posti a base d'asta ed è già incluso nel prezzo di offerta.

6.3 - Nella Busta C – Ulteriore Documentazione Complementare ed Offerta Tecnica , dovrà essere inserita:

A) POSSESSO REQUISITI GENERALI

Per quanto attiene alla documentazione sul possesso dei requisiti generali da inserire in un CD/DVD all'interno della Busta C (visura camerale /dichiarazione familiari conviventi ecc.) si veda "Art. 5. Documentazione a comprova dei requisiti generali e di ammissione" del Foglio Disciplinare.

B) POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE (se previsti)

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 48 del D. Lgs 163/06 ed evitare la sospensiva prevista dal citato articolo, si richiede di inserire nel CD o DVD indicato in formato PDF la seguente documentazione a dimostrazione dei requisiti di cui ai punti 2.1.1 e 2.1.2, del Modulo A – Domanda di Partecipazione alla Procedura:

idonea documentazione attestante il possesso dei requisiti, quali attestazioni in originale rilasciate dai clienti oppure autodichiarazione con, a comprova, copia conformi all'originale delle fatture.

C) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Si veda "Art. 6. Documentazione tecnica" del Foglio Disciplinare.

Il soggetto dovrà allegare adeguata documentazione per permettere la valutazione dei fattori tecnici proposti e di seguito indicati anche con il relativo riferimento al Capitolato/Specificata tecnica:

OFFERTA TECNICA

A. Metodologia esecutiva del servizio proposto e kilometraggio garantito corredato di documentazione attestante l'effettiva percorrenza di un utilizzo gravoso:

- A1 relazione illustrativa sulle metodologie di svolgimento delle attività previste ed oggetto di gara, con particolare rilievo agli aspetti organizzativi, logistici ed operativi;
- A2 relazione illustrativa sulle metodologie di svolgimento delle attività previste ed oggetto di gara, con particolare rilievo agli aspetti tecnici e tecnologici, anche innovativi, che il soggetto offerente intende adottare, ferme restando le indicazioni e le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e la normativa vigente in materia;
- A3 indicazione di eventuale possibilità di svolgere servizi di pronto intervento in orario notturno e relative modalità organizzative;
- A4 caratteristiche tecniche del prodotto e della manifattura relative alla ricostruzione dei pneumatici (es.: ricostruzione a "caldo" e/o ricostruzione a "freddo"), marca e qualità dei relativi materiali, pregio e perizia tecnico-costruttiva, con specifica dei disegni e delle mescole utilizzate per la ricopertura dei pneumatici, se sono sempre originali o meno, ecc.;
- A5 la durata in termini di chilometraggio minimo garantito per ogni singola ricostruzione effettuata, con riferimento alle principali tipologie di pneumatici ricostruiti oggetto di gara che di seguito indichiamo:

✓ pneumatico ricoperto per autocompattatore 315/80-22.5 XDE2
✓ pneumatico ricoperto per autocompattatore 315/80-22.5 XDA
✓ pneumatico ricoperto per motrice scarrabile 315/80-22.5 XDE2
✓ pneumatico ricoperto per motrice scarrabile 315/80-22.5 XZE2
✓ pneumatico ricoperto per Daily 35 Q 195/75 R16 XCA
✓ pneumatico ricoperto per Daily >35 Q 225/75 R16 XCA (o similare).

B. Potenziale operativo e formazione del personale:

- B1 elenco delle principali attrezzature che verranno impiegati per lo svolgimento della fornitura/servizio;
- B2 elenco delle officine mobili che verranno utilizzate per gli interventi d'urgenza o su strada sui mezzi pesanti (=> 35 Q) e descrizione della tecnologia in dotazione alle stesse (attrezzature e strumenti principali).
- B3 sistemi di sicurezza adottati nello svolgimento del servizio.
- B4 numero del personale impiegato assegnato allo svolgimento del servizio, suddiviso per categorie e mansioni
- B5 indicazione del programma di addestramento ed esibizione della documentazione rilasciata

(attestati). Di seguito vengono indicato alcuni esempi:

- o formazione periodica e/o continuativa del personale;
- o partecipazione a corsi di aggiornamento organizzati dalle case produttrici;
- o partecipazione a corsi in materia di sicurezza.

B6 ubicazione della/delle officina/e che in caso di aggiudicazione svolgeranno il servizio per VERITAS limitrofe alle sedi aziendali di VERITAS e delle altre società del GRUPPO ubicate nella provincia di Venezia e nelle zone limitrofe, con indicazione della superficie coperta e scoperta.

C. Progetto per il monitoraggio dell'usura dei pneumatici:

Programma per il monitoraggio dell'usura dei pneumatici ricostruiti forniti ovvero come il soggetto offerente intende verificare lo stato d'usura dei pneumatici in rapporto al kilometraggio dichiarato in sede d'offerta tecnica.

Si precisa che la verifica d'usura dovrà essere effettuata sulle seguenti tipologie di pneumatico elencate:

✓	pneumatico ricoperto per autocompattatore 315/80-22.5 XDE2
✓	pneumatico ricoperto per autocompattatore 315/80-22.5 XDA
✓	pneumatico ricoperto per motrice scarrabile 315/80-22.5 XDE2
✓	pneumatico ricoperto per motrice scarrabile 315/80-22.5 XZE2
✓	pneumatico ricoperto per Daily 35 Q 195/75 R16 XCA
✓	pneumatico ricoperto per Daily >35 Q 225/75 R16 XCA (o similare).

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si elencano i principali contenuti che dovrà avere il progetto:

- il numero e la tipologia dei mezzi che il soggetto partecipante sottoporrà al servizio di monitoraggio dell'usura in caso di aggiudicazione;
- le modalità di misurazione dell'effettiva usura del pneumatico (strumenti usati e altre metodiche diagnostiche);
- le prestazioni che saranno effettuate (es.: gonfiaggio, bilanciatura, convergenza etc.);
- l'arco temporale durante il quale sarà effettuato il monitoraggio e le frequenze delle manutenzioni e verifiche (es.: frequenza del gonfiaggio del pneumatici);
- la modulistica per registrare tutte le prestazioni e le verifiche effettuate.

Rimane inteso che gli esiti del monitoraggio dovranno essere approvati dalla D.L. della S.A.

D. Profilo del soggetto offerente (non soggetto a valutazione tecnica):

Breve relazione descrittiva del soggetto partecipante in riferimento alla sua storia, ai clienti più significativi, alla esperienza maturata e copia della documentazione inerente l'eventuale possesso di certificazioni e/o autorizzazioni e/o brevetti, ecc.

7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI CAMPIONI

Non è prevista la presentazione di campioni.

8. ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Il giorno **12/02/2014 alle ore 10:00** si procederà all'apertura dei plichi presso la sede di VERITAS di Mestre VE, in via Porto di Cavergnago, 99.

L'appalto sarà assegnato:

Si veda anche "Art. 10. Modalità di assegnazione della gara" del Foglio Disciplinare.

➔ al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.

Risulterà provvisoriamente aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio più elevato.

I punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

Prezzo

Al soggetto che avrà offerto l'importo più basso la stazione appaltante assegnerà 70/100 punti, e agli altri soggetti un punteggio inferiore applicando la seguente formula:

$$70 / \left(\frac{\text{importo offerto}}{\text{importo offerto più basso}} \right)$$

Valutazione tecnica

La valutazione avverrà da parte della Commissione giudicatrice che esaminerà, le offerte tecniche pervenute, assegnando un punteggio compreso **tra 0 e 30**.

Saranno oggetto di valutazione i seguenti parametri e sottoparametri:

PARAMETRO A

A	Metodologia esecutiva del servizio proposto e kilometraggio garantito	Punteggio complessivo: da 0 a 17 punti
----------	--	--

SOTTOPARAMETRI

Cod.	Descrizione	Punteggio
A1	Valutazione di merito sulla relazione illustrativa sulle metodologie di svolgimento delle attività previste ed oggetto di gara, con particolare rilievo agli aspetti organizzativi, logistici ed operativi offerta.	Da 0 a 4
A2	Valutazione di merito sulla relazione illustrativa sulle metodologie di svolgimento delle attività previste ed oggetto di gara, con particolare rilievo agli <u>aspetti tecnici e tecnologici, anche innovativi</u> , che il soggetto offerente intende adottare, ferme restando le indicazioni e le prescrizioni indicate nel Capitolato Speciale d'Appalto e la normativa vigente in materia offerta.	Da 0 a 4
A3	Valutazione di merito sulla indicazione di eventuale possibilità di svolgere servizi di pronto intervento in orario notturno e relative modalità organizzative offerti.	Da 0 a 3
A4	Valutazione di merito sulle caratteristiche tecniche del prodotto e della manifattura relative alla ricostruzione dei pneumatici (es.: ricostruzione a "caldo" o ricostruzione a "freddo"), marca e qualità dei relativi materiali, pregio e perizia tecnico-costruttiva, con specifica dei disegni e delle mescole utilizzate per la ricopertura dei pneumatici, se sono sempre originali o meno, ecc. offerti.	Da 0 a 2
A5	Valutazione oggettiva sulla durata in termini di chilometraggio minimo garantito per ogni singola ricostruzione effettuata, con riferimento alle principali tipologie di pneumatici ricostruiti (vedi tipologie al punto A5 dell'offerta tecnica) dichiarata.	Da 0 a 4

PARAMETRO B

B	Potenziale operativo e formazione del personale	Punteggio complessivo: da 0 a 10 punti
----------	--	--

SOTTOPARAMETRI

Cod.	Descrizione	Punteggio
B1	Valutazione di merito sull'elenco delle attrezzature e dei mezzi in dotazione che il soggetto partecipante dichiara di impiegare in caso di aggiudicazione per lo svolgimento della fornitura/servizio	Da 0 a 2
B2	Valutazione oggettiva sull'elenco elenco di mezzi ed attrezzature utilizzabili per gli interventi d'urgenza o su strada dichiarato.	Da 0 a 2
B3	Valuazione di merito sui sistemi di sicurezza adottati nello svolgimento del servizio dichiarati.	Da 0 a 2
B4	Valutazione di merito e oggettiva sul numero del personale impiegato assegnato allo svolgimento del servizio, suddiviso per categorie e mansioni	Da 0 a 2
B5	Valutazione di merito sull'indicazione del programma di addestramento/formazione del personale	Da 0 a 1
B6	Valuazione oggettiva sulle ubicazione della/delle officina/e che in caso di aggiudicazione svolgeranno il servizio per Veritas, con indicazione della superficie coperta e scoperta.	Da 0 a 1

PARAMETRO C

C	Progetto per il monitoraggio dell'usura dei pneumatici	Punteggio complessivo: da 0 a 3 punti
----------	---	---------------------------------------

SOTTOPARAMETRI

Cod.	Descrizione	Punteggio
C1	pneumatico ricoperto per autocompattatore 315/80-22.5 XDE2	Da 0 a 1
	pneumatico ricoperto per autocompattatore 315/80-22.5 XDA	
C2	pneumatico ricoperto per motrice scarrabile 315/80-22.5 XZE2	Da 0 a 1
	pneumatico ricoperto per motrice scarrabile 315/80-22.5 XZE2	
C3	pneumatico ricoperto per Daily 35 Q 195/75 R16 XCA	Da 0 a 1
	pneumatico ricoperto per Daily >35 Q 225/75 R16 XCA (o similare).	

La stazione appaltante stabilisce inoltre che i soggetti partecipanti alla gara, la cui Offerta Tecnica non avrà raggiunto un punteggio complessivo di almeno 20 punti, saranno automaticamente esclusi dalla gara.

9. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Si veda "Art. 12. Obblighi del soggetto aggiudicatario definitivo" del Foglio Disciplinare.

Nel tempo più breve e comunque nei termini fissati all'art. 48 del 163/06 e ss. mm. e ii. il soggetto dichiarato aggiudicatario definitivo, dovrà produrre alla Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi della stazione appaltante tutta la seguente documentazione:

- Modello G.A.P. - "Soggetto aggiudicatario" (su modello da scaricare dal sito www.gruppoveritas.it - link "Bandi e gare/Modulistica/Modelli GAP/Modello GAP soggetto aggiudicatario" e che dovrà essere compilato per la parte riservata al soggetto aggiudicatario secondo le indicazioni che verranno fornite);
- eventuale atto di costituzione del R.T.I., formulato per atto pubblico, redatto nelle forme e con i contenuti previsti dal D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con espressa indicazione delle quote di partecipazione e ripartizione dell'appalto;
- nominativo del responsabile e del suo vice cui la stazione appaltante farà riferimento per tutte le questioni che dovessero sorgere durante il periodo di valenza contrattuale;
- copia del Patto d'Integrità, da scaricare sul sito aziendale www.gruppoveritas.it - link "Bandi e

gare/Modulistica/Beni e Servizi/Capitolati e Documentazione Contrattuale - Patto di integrità", debitamente timbrato e firmato su ogni pagina per accettazione;

- cauzione definitiva infruttifera da costituire nei modi e nelle forme indicate all'art. "12. Obblighi del soggetto aggiudicatario definitivo" del Foglio Disciplinare;
- Coperture Assicurative.

Si veda "Art. 11. Assicurazioni (eventuali)" del Foglio Disciplinare.

Dichiarazione di possesso di idonea copertura assicurativa utilizzando il modulo messo a disposizione dalla Stazione Appaltante sul proprio sito internet:

- RCT: con massimale minimo di € 5.000.000,00;

La Stazione Appaltante si riserva, a campione e comunque ogni qualvolta lo ritenesse necessario, di effettuare la verifica di quanto dichiarato richiedendo al Soggetto aggiudicatario copia integrale/i della/e copertura/e assicurativa/e richiesta/e. Il Soggetto aggiudicatario dovrà fornire copia integrale entro 48 ore dalla richiesta.

10. FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO INTEGRALE

Si veda "Art. 13. Formalizzazione dell'affidamento integrale" del Foglio Disciplinare.

11. INFORMATIVA PRIVACY

Si veda "INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del Foglio Disciplinare.

Titolare del trattamento è VERITAS SpA, nella persona del Direttore Generale, con sede legale in S. Croce 489 30135 Venezia. Il Responsabile del Trattamento dei dati è dott. Maurizio Calligaro.

DIREZIONE QUALITA' AMBIENTE PATRIMONIO
E APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO

Il Direttore
Dott. Maurizio Calligaro



All.: c.s.