


# CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

## FORNITURA E MONTAGGIO DELLE PIAZZOLE ECOLOGICHE CONDOMINIALI (PEC). SETTORE IGIENE URBANA MIRANO

Emissione  
Lorenzo Gallo



**Art. 1 - Oggetto del capitolato**

Costituisce oggetto del presente capitolato la fornitura di scatolati in lamiera verniciata atti a contenere cassonetti da 1700 litri senza coperchio e attrezzato di ruote pivottanti, per la raccolta dei rifiuti urbani;

La fornitura è comprensiva di trasporto, installazione delle calotte fornite da Veritas e l'assemblaggio finale di tutti i componenti, su siti che verranno successivamente e di volta in volta, indicati da VERITAS.

Gli scatolati dovranno essere assemblati in gruppi da 5 (cinque) unità o multipli di 5 (cinque). Ogni modulo costituisce una PEC (Piazzola Ecologica Condominiale).

**Art. 2 – Caratteristiche del prodotto richiesto**

- a) scatolato in lamiera zincata a caldo di spessore di mm 2,50 avente le seguenti misure
  - larghezza cm 198 + spessore lamiera zincata;
  - profondità cm 135;
  - altezza posteriore cm 130;
- b) altezza anteriore cm 120 Lo scatolato dovrà essere chiuso da coperchio a due falde:
  - falda posteriore fissa (non apribile) come da disegno;
  - falda anteriore apribile, dotata di maniglia per l'apertura e di gancio per la chiusura; la stessa dovrà coprire anteriormente il bordo delle ante per impedire l'infiltrazione della pioggia (vedi disegno);
- c) sulla falda anteriore del coperchio dovrà essere eseguito un foro per permettere l'installazione di una calotta e/o lo sportellino che saranno forniti da Veritas; le misure verranno comunicate al soggetto aggiudicatario in fase di realizzazione;
- d) Gli scatolati devono essere attrezzati di piedini regolabili in altezza e devono, inoltre, consentire l'ancoraggio della struttura sul pavimento in calcestruzzo e/o asfalto e devono essere facilmente smontabili per consentire eventuali spostamenti. ( assemblaggio della struttura tramite viti e bulloni )
- e) La struttura portante dello scatolato deve essere supportata con tubolare di rinforzo per garantirne la stabilità;
- f) la parte frontale deve essere apribile con due ante a libro, apertura 180° rispetto ai perni, per consentire il prelievo del cassonetto;
- g) Una delle due ante frontali deve essere provvista di dispositivo idoneo per l'applicazione di lucchetto; entrambe le ante devono essere dotate di n. 2 fermi laterali ciascuna aventi lo scopo di tenere le stesse in asse;
- h) Ogni scatolato deve essere provvisto di adesivi rifrangenti misure 20x10 a norma di legge da applicare sugli angoli;
- i) all'interno dello scatolato vanno predisposte delle guide regolabili per determinare la giusta posizione del cassonetto;
- j) il coperchio, dove viene installata la calotta, deve avere due pistoncini atti ad agevolare l'apertura dello stesso;
- k) il coperchio deve essere provvisto di blocco manuale di sicurezza per mantenere il coperchio in posizione "aperta" durante qualsiasi operazione (prelievo del cassonetto e/o manutenzione);
- l) il manufatto deve avere una garanzia di almeno 2 anni sia nella verniciatura, sia nella sua funzionalità;
- m) Gli scatolati dovranno essere verniciati con i seguenti colori: pareti laterali e parete posteriore grigio "RAL" 7042; coperchio e ante grigio RAL 7043;

#### **Art. 4 – Costruzione dei manufatti**

La costruzione, l'assemblaggio e la messa in opera dei manufatti dovranno essere effettuati a regola d'arte.

#### **Art. 5 – GARANZIA**

I manufatti dovranno essere garantiti per anni 2 (due) dalla data di collaudo positivo, fatto salvo migliori condizioni d'offerta.

Durante il periodo di garanzia, in caso di rotture dei manufatti, il soggetto dovrà intervenire entro 24 ore (esclusi i giorni festivi) dalla segnalazione scritta di VERITAS e ripristinare la funzionalità degli stessi entro il più breve tempo possibile fatto salvo casi eccezionali, idoneamente documentati, nei quali la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accettare tempistiche di riparazione diverse da quelle sopra esposte.

In caso di rotture non imputabili al soggetto affidatario (rotture incidentali o altro), le tempistiche di intervento e riparazioni sono le medesime, ma in tal caso VERITAS riconoscerà un compenso espressamente indicato nello Schema di Contratto allegato nella Lettera d'Invito.




**La mancanza dei ricambi necessari alle manutenzioni non sarà considerata giustificazione di causa forza maggiore per i ritardi nelle riparazioni.**

Allegati: DISEGNO DELLO SCATOLATO.





# Scattolato per piazzola ecologica condominiale



Fronte

Lato

6/10