



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 Int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

Prot. n. 63781 /219-13/AP

Venezia, - 4 LUG. 2013

Approvvigionamenti BS

NORME DI GARA

Procedura: Procedura aperta

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe installate presso gli impianti e sollevamenti della divisione Servizio Idrico Integrato del Gruppo Veritas

Riferimento da citare: 219-13/AP CIG 52020779BC

PARTE I ^: LA GARA

1. OGGETTO

VERITAS S.p.A - di seguito denominata VERITAS o stazione appaltante - indice procedura aperta, ai sensi del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii. per l'appalto di:

“manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe installate presso gli impianti e sollevamenti della divisione Servizio Idrico Integrato del Gruppo Veritas”

Le prestazioni sono le seguenti:

Prestazione principale: manutenzione ordinaria a canone

Prestazione secondaria: manutenzione straordinaria ed acquisto nuove pompe (Fixed Price)

La procedura è normata in conformità alla disciplina prevista per i settori speciali dal decreto sopra citato.

L'appalto è indivisibile.

Il soggetto aggiudicatario dovrà eseguire tutti i servizi/forniture richiesti dalla stazione appaltante nel corso dell'affidamento e indicati negli allegati alla presente.

I soggetti partecipanti dovranno attenersi a quanto indicato in:

- “Foglio Disciplinare per cottimi fiduciari e procedure aperte per l'affidamento di fornitura beni e/o svolgimento di servizi” (di seguito per brevità Foglio Disciplinare);
- Condizioni Generali di Contratto Fornitura di Beni/Svolgimento Servizi (di seguito per brevità CGC) che verranno allegate al contratto;
- Schema di Contratto;
- Codice Etico di VERITAS pubblicato sul sito www.gruppoveritas.it - link “Trasparenza/Codice Etico”;
- Capitolato / Specifica Tecnica e relativi allegati;
- Documentazione - Informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza;

- Patto d'Integrità, disponibile sul sito internet aziendale all'indirizzo: www.gruppoveritas.it – link "Bandi e gare/Modulistica/Beni e servizi/Capitolati e documentazione contrattuale/Patto d'Integrità",

che formano parte integrante e sostanziale delle presenti norme di gara.

I soggetti partecipanti alla gara in oggetto dovranno fare riferimento a:

- Referente Aziendale area tecnica Venezia Centro Storico Mogliano V.to e Comuni minori del Trevigiano Stefano Di Natale o suo delegato (tel.041-7293711 cell.348-4715972), relativamente alle problematiche di carattere tecnico;
- Referente Aziendale area tecnica Mirese Riviera Del Brenta Federica Fior o suo delegato (tel.041-7291890 cell.348-3026106), relativamente alle problematiche di carattere tecnico;
- Referente Aziendale area tecnica Mestre Giorgio Marchiori o suo delegato (tel.041-7291319 cell. 348-2730254) relativamente alle problematiche di carattere tecnico;
- Referente Aziendale area tecnica Chioggia Marco Ardizzon o suo delegato (tel.041-491755), relativamente alle problematiche di carattere tecnico;
- Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi, Arturo Pizzardello per quanto attiene alle informazioni di carattere normativo/amministrativo (tel. 041.729.1763-1111).

Il Responsabile Unico del Procedimento è l'Ing. Giuseppe Favaretto.

2. CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA E RICHIESTA CHIARIMENTI

Si veda "Art. 2. Clausola di salvaguardia e richiesta chiarimenti" del Foglio Disciplinare.

3. DOCUMENTAZIONE COMPLEMENTARE DI GARA, SOPRALLUOGO (eventuale)

A. C'è obbligo di sopralluogo.

I soggetti offerenti dovranno effettuare il sopralluogo entro le ore 12:00 del giorno 31/07/2013 secondo la modalità B1/B2 indicata nel Foglio Disciplinare.

Si veda "Art. 3. Documentazione complementare di gara, sopralluogo (eventuale)" del Foglio Disciplinare.

La documentazione di gara, che forma parte integrante e sostanziale della presente, è così composta:

ELENCO DOCUMENTI	Allegato alle norme di gara	Consegnato in fase di sopralluogo
Foglio disciplinare per le procedure negoziate e procedure aperte per l'affidamento di fornitura beni e/o svolgimento di servizi	x	
CGC che verranno allegati al contratto	x	
Schema di Contratto	x	
Modulo A, che contiene i requisiti, che il soggetto partecipante deve obbligatoriamente possedere a pena di non ammissione,	x	

comprensivo delle dichiarazioni ed impegni, che il soggetto deve sottoscrivere per partecipare alla procedura		
Modulo B - Scheda per la Formulazione dell'Offerta		X
Modello G.A.P. - "Impresa Partecipante"	X	
Capitolato e relativi allegati		X
documentazione - Informazione sui rischi, sulle misure di prevenzione e di emergenza		X
Verbale di consegna documentazione e sopralluoghi effettuati		X

4. SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA E CONDIZIONI DI AMMISSIONE

Si veda "Art. 4. Soggetti ammessi alla gara e condizioni di ammissione" del Foglio Disciplinare.

Si stabiliscono i seguenti requisiti tecnico-organizzativi ed economico-finanziari di partecipazione alla presente procedura in caso di A.T.I.:

Lettera del Modulo A	Requisiti richiesti in caso di partecipazione in A.T.I.
Lettera G	Capogruppo: aver svolto servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di almeno 2000 (duemila) pompe sommerse in ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.
	Associata: almeno aver svolto servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria di almeno 500 (cinquecento) pompe sommerse in ciascuno degli anni 2010, 2011, 2012.

In ogni caso l'ATI nel suo complesso deve possedere il 100% di ciascuno dei requisiti sopra indicati.

E' consentito l'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, nelle forme e limiti previsti dall'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.

5. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

Si veda "Art. 7. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e del Modulo A" del Foglio Disciplinare.

Ciascun concorrente deve predisporre un plico idoneamente chiuso contenente:

- la documentazione amministrativa richiesta per l'ammissione alla gara;
- l'offerta economica;
- ulteriore documentazione complementare e l'Offerta Tecnica

Esso deve pervenire, pena l'esclusione dalla gara, entro il termine perentorio delle **ore 12,00 del giorno 26/08/2013** a mezzo di raccomandata A.R. dei servizi Postali di Stato oppure consegnata a mano (anche tramite corriere) presso:

Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi di VERITAS sede di Mestre VE, 30173, via Porto di Cavergnago, 99.

Su detto plico deve essere apposta la seguente dicitura:

"Procedura aperta per l'appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe installate presso gli impianti e sollevamenti della divisione Servizio Idrico Integrato del Gruppo Veritas. Offerta presentata da ____ - Pos. Lav. BS 219-13/AP - CIG: 52020779BC e recare all'esterno l'intestazione del mittente riportante:

➔ Denominazione e ragione sociale; Sede legale; Partita I.V.A.; Indirizzo e-mail

(nel caso di ATI tali informazioni devono essere riportate per tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento).

Detto plico deve contenere al suo interno:

- A. una prima busta, idoneamente chiusa, recante all'esterno l'intestazione del mittente e la dicitura "Procedura aperta per l'affidamento dell'appalto della manutenzione ordinaria e straordinaria delle pompe installate presso gli impianti e sollevamenti della divisione Servizio Idrico Integrato del Gruppo Veritas". Offerta presentata da _____ - Pos. Lav. BS 219-13/AP- Busta A – Documentazione Amministrativa”;
- B. una seconda busta, a sua volta idoneamente chiusa, recante all'esterno:
l'intestazione del mittente
la dicitura di cui al punto A. riportante l'oggetto ed estremi della gara
la scritta **Busta B - Offerta Economica**”;
- C. una terza busta, a sua volta idoneamente chiusa, recante all'esterno:
l'intestazione del mittente
la dicitura di cui al punto A. riportante l'oggetto ed estremi della gara
la scritta **Busta C - Ulteriore Documentazione Complementare ed Offerta Tecnica**.

6. MODALITÀ PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Si veda "Art. 7. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e del Modulo A" del Foglio Disciplinare.

5.1 - Nella Busta A – Documentazione Amministrativa dovranno essere racchiuse, a pena esclusione:

- I. le varie dichiarazioni previste per la partecipazione alla gara, utilizzando il Modulo A predisposto dalla stazione appaltante. Per quanto concerne le modalità di compilazione e presentazione del Modulo A, il soggetto offerente dovrà attenersi scrupolosamente a quanto indicato nello stesso Modulo A, nelle presenti norme di gara e nel Foglio Disciplinare allegato;
- II. ALLEGATO A1 al sopra indicato Modulo A debitamente compilato.
- III. fotocopia di documento di identità in corso di validità del firmatario del Modulo A;
- IV. il Modello G.A.P. – "Impresa partecipante", compilato per la parte di propria competenza secondo le indicazioni contenute nello stesso e nelle relative note per la compilazione ad esso

allegate;

- V. Ricevuta di pagamento, di **Euro 140,00** della tassa di contribuzione all'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture.

Il pagamento e gli atti conseguenti dovranno avvenire esclusivamente secondo le modalità previste dall'Autorità e reperibili sul sito <http://www.avcp.it>.

Si segnala di prestare particolare attenzione alle disposizioni in materia di pagamenti deliberate dall'Autorità della Vigilanza. Si precisa che il suddetto versamento è obbligatorio a pena esclusione.

- VI. Ricevuta di consegna della documentazione complementare di gara.

In caso di mancata presentazione di tale documento, la stazione appaltante, prima di procedere all'esclusione, si riserva di verificare l'esistenza di copia di tale documento presso l'ufficio della stazione appaltante stessa incaricato del suo rilascio e di acquisirlo d'ufficio;

- VII. cauzione provvisoria di **Euro 29.920,00** costituita nelle forme e nei modi indicati all'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;

Si veda "Art. 7. Modalità di compilazione e presentazione dell'offerta e del Modulo A" del Foglio Disciplinare.

- VIII. dichiarazione di impegno alla costituzione della cauzione definitiva, di cui all'art. 113 del D. Lgs. 163/06, di un fideiussore ai sensi del 8 comma dell'art. 75 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;

- IX. in caso di eventuale procuratore: procura originale o copia conforme all'originale o autenticata;

- X. solo per le A.T.I. già costituite, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria nelle forme previste dagli art. 34 e 37 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.;

- XI. solo per i consorzi o GEIE, copia in originale o copia conforme all'originale o autenticata dell'atto costitutivo;

- XII. solo in caso di avvalimenti, idonea ulteriore documentazione in conformità all'art. 49 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii (vedi anche modelli tipo di documentazione appositamente predisposti dalla stazione appaltante).

5.2 - Nella busta B – Offerta Economica, dovrà essere inserita a pena di nullità:

l'offerta economica, andrà formulata compilando il Modulo B – Scheda per la Formulazione dell'Offerta, compilato secondo le indicazioni contenute nello stesso.

Si veda "Art. 8. Modalità di compilazione e presentazione del Modulo B" del Foglio Disciplinare.

Il prezzo complessivo posto a base d'asta, è di Euro 1.496.000,00 IVA esclusa.

Il prezzo offerto dovrà essere onnicomprensivo di tutti i costi e gli oneri compreso quello per la sicurezza esclusa la sola IVA.

I soggetti interessati dovranno offrire sul prezzo posto a base d'asta uno sconto.

Non saranno accettate offerte in aumento. Tale indicazione è relativa sia all'importo complessivo finale che ai singoli prezzi.

Oneri di Sicurezza:

→ oneri di sicurezza per rischi interferenziali:

la stazione appaltante riconoscerà al soggetto aggiudicatario, **Euro 15.000,00 IVA esclusa**, a titolo di oneri di sicurezza per rischi interferenziali complessivi per tutto il triennio di appalto.

Tale importo non è compreso nei prezzi posti a base d'asta e pertanto non è soggetto a ribasso di gara.

→ oneri di sicurezza per rischio specifico aziendale:

nell'apposita casella del Modulo B il soggetto dovrà indicare l'importo totale degli oneri stimati di sicurezza, derivanti da rischio specifico aziendale relativi al servizio, già ricompresi nei prezzi offerti in sede di gara. Tali oneri non vanno confusi con gli oneri di sicurezza per rischi interferenziali sopra indicati e normati.

Tale importo si intende IVA esclusa, è compreso nei prezzi posti a base d'asta ed è già incluso nel prezzo di offerta.

6.3 - Nella Busta C – Ulteriore Documentazione Complementare ed Offerta Tecnica, dovrà essere inserita:

A) POSSESSO REQUISITI GENERALI

Per quanto attiene alla documentazione sul possesso dei requisiti generali da inserire nella Busta C (apposita autodichiarazione / copia documento d'identità / CD/DVD) si veda "Art. 5. Documentazione a comprova dei requisiti generali e di ammissione" del Foglio Disciplinare.

B) POSSESSO REQUISITI DI AMMISSIONE (se previsti)

Al fine di ottemperare agli obblighi previsti dall'art. 48 del D. Lgs 163/06 ed evitare la sospensiva prevista dal citato articolo, si richiede di inserire nel CD o DVD indicato in formato PDF la seguente documentazione a dimostrazione dei requisiti di cui al punto G, del Modulo A:

- per il requisito di cui alla lettera G): idonea documentazione attestante il possesso del requisito, quali attestazioni in originale rilasciate dai clienti oppure autodichiarazione con, a comprova, copia conformi all'originale delle fatture.

C) DOCUMENTAZIONE TECNICA

Si veda "Art. 6. Documentazione tecnica" del Foglio Disciplinare.

Il soggetto dovrà allegare adeguata documentazione per permettere la valutazione dei fattori tecnici proposti e di seguito indicati anche con il relativo riferimento al Capitolato:

A - parametri e competenze aziendali e CV:

- Il soggetto dovrà allegare una adeguata descrizione del proprio gruppo indicando ove possibile i riferimenti e posizionamenti a livello sia nazionale che internazionale, la sua

storia, i clienti più significativi, l'esperienza maturata nel settore oggetto di gara, dovrà altresì descrivere come affronterà le particolarità esecutive del servizio posto in gara ponendo attenzione a tutte le esigenze esplicitate nel CSA di gara. Il soggetto dovrà descrivere per ogni punto indicato e per ogni tipologia di intervento posto in gara a canone e in regime di manutenzione straordinaria le modalità di presa in carico, gestione e organizzazione delle squadre sul territorio modalità di comunicazione con le squadre sul territorio mediante ausilio di strumenti informatici, gli strumenti utilizzati, le modalità di chiusura intervento redazione della scheda intervento, validazione delle operazioni eseguite, eventuali anomalie riscontrate, ecc... Dovranno inoltre essere indicate le risorse assegnate dal soggetto partecipante alle varie tipologie di manutenzioni poste in gara, i ruoli, e l'organizzazione d'insieme al fine di valutare la sinergia e l'economicità della gestione proposta. Per quanto attiene ai CV, si intende apprezzare il livello qualitativo, in senso professionale, delle persone che andranno ad operare nelle attività oggetto di gara attraverso le analisi di curriculum vitae. In questo dovranno essere indicati i livelli di specializzazione compresi eventuali attestati di partecipazione a corsi, patentini, certificazioni conseguite a seguito di corsi teorico-pratici ecc.

B – Parametri Tecnici:

- il soggetto partecipante deve allegare una relazione descrittiva indicante il numero di pompe sommerse dettagliandone la tipologia per potenza delle stesse per le quali ha la disponibilità entro 24H dalla richiesta di Veritas, ciò al fine di evitare l'interruzione del servizio negli impianti. La stazione appaltante richiede un elenco dettagliato con indicato il numero di pompe e le caratteristiche tecniche delle stesse al fine di valutarne l'effettiva coerenza e garanzia di congrua scorta per evitare fermo impianti;
- il soggetto partecipante deve allegare una relazione descrittiva delle opere provvisorie di sua disponibilità entro le 24H dalla richiesta da parte di veritas di opere provvisorie in genere e più in particolare di mezzi d'opera, attrezzature, pompe wellpoint, gruppi elettrogeni portatili, palloni otturatori, tubazioni by-pass ed in genere quant'altro necessario all'intervento pronto e risolutivo di situazioni di emergenza;
- il soggetto partecipante deve redigere un adeguato cronoprogramma opportunamente redatto in considerazione del numero e del tipo di pompe in uso a Veritas oltre che del picco delle stagionalità degli interventi da svolgere nel litorale di competenza del gruppo Veritas nel periodo Estivo con aumento della popolazione vacanziera, garantendo nel contempo la continuità del servizio nelle altre aree;
- Il soggetto partecipante dovrà indicare il numero e l'esatta ubicazione delle sedi operative/officina/e di (piena disponibilità) entro i 70 km che saranno impiegate nel corso dell'appalto per la manutenzione delle pompe sommerse, dovrà inoltre indicarne gli spazi al coperto e scoperto il numero di banchi di lavoro le attrezzature a disposizione degli operai impiegati nella manutenzione quali a titolo puramente esemplificativo torni, presse, paranchi, saldatrici ecc... Dovrà essere riportata la distanza chilometrica dalle sedi di riferimento veritas fissate in:

- a) Via Padre Emilio Venturini, 111 30015 Chioggia (VE);
- b) Via Dei Cantieri, 9 30175 Marghera (VE);
- c) Via Scaltenigo, 117 30035 Mirano(VE);
- d) Via V.ce Brigadiere Scantamburlo, 18 30173 Campalto (VE);

- e) Via Degli Armeni, 17 Cà Savio (VE);
- f) Via Fausta, 222 Cavallino(VE);

la distanza baricentrica fra tutte le sedi è fissata in 70Km dalla sede centrale Veritas di Via Porto di Cavergnago, 99 30173 Mestre e sarà calcolata con strumento paritetico per tutti i partecipanti attraverso "googlemaps".

- Tutti i partecipanti avranno l'obbligo di inserire nella busta C la stampata inerente il percorso da A verso ciascuna delle sedi sopra indicate tante volte quante sono le sedi che il soggetto stesso intende offrire in sede di gara come sedi operative/officine.
- Il soggetto partecipante dovrà indicare il numero e l'esatta ubicazione delle sedi indicate come magazzino ricambi di piena disponibilità costituito per le esigenze relative all'oggetto dell'appalto ed in conformità a quanto richiesto nel csa posto entro i 70 km dalla sede Veritas indicata come baricentrica.

NON VENGONO CONSIDERATE COME PIENA DISPONIBILITA' E NON CONCORRONO ALLA ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO LE SEGUENTI FATTISPECIE:

- messa a disposizione di officine/magazzini/personale di soggetti terzi rispetto al soggetto partecipante singolo o riunito in A.T.I. Costituita o Costituenda partecipante alla presente gara.

C - Proposte migliorative relative agli SLA:

- indicazione di proposte migliorative in termini di tempi di intervento. Si precisa che verranno presi in esame solo quelle valutazioni di miglioramento dei tempi di intervento che siano validamente supportate e non semplicemente dichiarati. Ciò al fine di non attribuire punteggi di gara in sede di valutazione tecnica privi di effettiva applicazione magari attraverso l'indicazione di presidi fissi di personale già a disposizione per servire altri soggetti ed ai quali si può attingere ragionevolmente in tempi più brevi nei casi di effettiva emergenza ovvero in altre situazioni che possano però essere supportate da spiegazione chiara ed esaustiva da parte del soggetto partecipante. Si precisa che a tal proposito si utilizzerà anche la stampa relativa alle sedi operative/officine indicate come sedi da cui il soggetto partirebbe per le manutenzioni su chiamata, ciò al fine di valutarne l'effettivo e ragionevole tempo di intervento rispetto ai chilometri da percorrere sulla viabilità indicata ed il tempo di percorrenza indicato da "googlemaps";
- Il soggetto partecipante potrà indicare qualora in sua disponibilità le modalità di erogazione di un servizio di pronto intervento in orario prolungato rispetto a quello minimo fissato nel CSA h24 per interventi anche fuori dall'orario di servizio massimo richiesto detto servizio è richiesto per le manutenzioni di cui al punto A del capitolato. Il soggetto deve dare chiara ed ampia descrizione rispetto al servizio offerto, alla modalità di attivazione dello stesso, alle figure professionali che interverranno su chiamata ed in genere ogni altro fattore tecnico che possa far meglio comprendere l'organizzazione del sistema di pronto intervento offerto.

D - Proposte migliorative e servizi aggiuntivi:

- indicazione di proposte ad integrazione dell'offerta: questo punto è di libera esplicitazione da parte del/dei soggetti partecipanti e dovrà essere orientato in ogni caso ad una migliore

fruizione del servizio di manutenzione indicando ove possibile margini di miglioramento del servizio abbassandone i costi di gestione anche con ausilio di progetti pilota.

I Soggetti partecipanti alla gara potranno inoltre, allegare ogni ulteriore documentazione tecnico-informativa relativa al servizio che riterranno opportuna.

7. ASSEGNAZIONE DELL'APPALTO

Il giorno **28/08/2013 alle ore 10:00** si procederà all'apertura dei plichi presso la sede di VERITAS di Mestre VE, in via Porto di Cavergnago, 99.

L'appalto sarà assegnato:

- ➔ al soggetto che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii.

Si veda "Art. 10. Modalità di assegnazione della gara" del Foglio Disciplinare.

IN CASO DI OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA.

Risulterà provvisoriamente aggiudicatario il soggetto che avrà riportato il punteggio più elevato.

I punteggi saranno assegnati secondo i seguenti criteri:

Prezzo

Al soggetto che avrà offerto l'importo più basso la stazione appaltante assegnerà **35/100** punti, e agli altri soggetti un punteggio inferiore applicando la seguente formula:

$$35 / \left(\frac{\text{importo offerto}}{\text{importo offerto più basso}} \right)$$

Valutazione tecnica

La valutazione avverrà da parte della Commissione giudicatrice che esaminerà, le offerte tecniche pervenute, assegnando un punteggio compreso tra **0 e 65**.

Saranno oggetto di valutazione i seguenti parametri:

Criterio	Punteggio Massimo	Sottocriterio	Punteggio Massimo	Criterio motivazionale
A Competenze aziendali e CV	35	A1	3	Come da tabella sotto allegata
		A2	5	Come da tabella sotto allegata
		A3	9	Come da tabella sotto allegata
		A4	9	Come da tabella sotto allegata
		A5	3	Come da tabella sotto allegata
		A6	6	Come da tabella sotto allegata
B Parametri Tecnici	20	B1	2	Come da tabella sotto allegata
		B2	2	Come da tabella sotto allegata

		B3	4	Come da tabella sotto allegata
		B4	10	Come da tabella sotto allegata
		B5	2	Come da tabella sotto allegata
C Miglioramento degli Sla	7	C1	3	Come da tabella sotto allegata
		C2	4	Come da tabella sotto allegata
D Proposte Migliorative	3	D1	3	Come da tabella sotto allegata

La stazione appaltante stabilisce inoltre che i soggetti partecipanti alla gara, la cui Offerta Tecnica non abbia raggiunto i seguenti punteggi minimi:

1. sul parametro A almeno 22 punti;
 2. sul parametro B almeno 12 punti;
- e
3. un punteggio complessivo di almeno 40 punti,
- saranno automaticamente esclusi dalla gara.

VALUTAZIONE TECNICA		punti da 0 a:65
A - parametri e competenze aziendali		
A.1	Relazione descrittiva del soggetto offerente in riferimento alla sua storia, ai clienti più significativi, all'esperienza maturata nel settore oggetto di gara (punti da 0 a 3)	3
A.2	Relazione descrittiva in merito al servizio posto in gara ed alla modalità con cui il soggetto partecipante intende organizzare le risorse al proprio interno al fine di garantire l'espletamento del servizio richiesto nelle diverse aree di Veritas. (punti da 0 a 5)	5
A.3	Disponibilità di personale tecnico di profilo Operaio Elettromeccanico specializzato: allegare CV del personale che riveste le peculiarità richieste in cui dovrà essere indicato in modo chiaro da quanto tempo il soggetto indicato nel CV svolge l'attività per la quale è inquadrato sottopunti (da zero a 3) ogni figura oltre la seconda massimo punti 9	9
A.4	Disponibilità di personale tecnico di profilo Operaio Meccanico pompista specializzato: allegare CV del personale che riveste le peculiarità richieste in cui dovrà essere indicato in modo chiaro da quanto tempo il soggetto indicato nel CV svolge l'attività per la quale è inquadrato sottopunti (da zero a 3) ogni figura oltre la seconda massimo punti 9	9
A.5	Disponibilità di personale con profilo tecnico programmatore per sistemi PLC: allegare CV del personale che riveste le peculiarità richieste in cui dovrà essere indicato in modo chiaro da quanto tempo il soggetto indicato nel CV svolge l'attività per la quale è inquadrato sottopunti sottopunti (da zero a 3)	3
A.6	Disponibilità di personale con profilo operaio comune: allegare CV del personale che riveste le peculiarità richieste sottopunti (da zero a 2) ogni figura oltre la seconda massimo punti 6	6
sub totale parametro		35
B - Parametri Tecnici		
B.1	disponibilità entro 24H dalla richiesta di veritas di un numero di pompe a scorta a copertura della gamma in uso da Veritas al fine di evitare l'interruzione del servizio negli impianti rispetto a questo punto la stazione appaltante richiede un elenco dettagliato con indicato il numero di pompe e le caratteristiche tecniche delle stesse al fine di valutarne l'effettiva coerenza e garanzia di congrua scorta per evitare fermo impianti sottopunti (da zero a 2)	2
B.2	disponibilità entro le 24H dalla richiesta da parte di veritas di opere provvisorie in genere e più in particolare di mezzi d'opera, attrezzature, pompe wellpoint, gruppi elettrogeni portatili, palloni otturatori, tubazioni by-pass ed in genere quant'altro necessario all'intervento pronto e risolutivo di situazioni di emergenza il soggetto partecipante dovrà allegare un'adeguata relazione contenente l'elenco delle attrezzature che mette a disposizione di Veritas per quanto sopra richiesto sottopunti (da zero a 2)	2
B.3	stesura di adeguato cronoprogramma opportunamente redatto in considerazione nel numero e del tipo di pompe in uso a Veritas oltre che della necessità di tener in debita considerazione il picco delle stagionalità come indicato nel csa, garantendo nel contempo la continuità del servizio nelle altre aree (punti da 0 a 4)	4
B.4	immediata e piena disponibilità officina/e entro 70km da Mestre centro rif.geografico via porto di caveragnago, 99 Mestre, per officina si intende sede operativa munita di spazi adeguati alla manutenzione pompe ed elettromeccanica, piccola carpenteria e meccanica industriale dotata di banchi di lavoro attrezzati e spazi adeguati al servizio da svolgere i punti saranno attribuiti in base alle reali capacità tecniche della struttura/e offerte sottopunti (da zero a 10)	10
B.5	immediata e piena disponibilità di magazzino/i ricambi costituito per le esigenze relative all'oggetto dell'appalto ed in conformità a quanto richiesto nel csa sottopunti (da zero a 2)	2
sub totale parametro		20
C - miglioramento SLA		
C.1	miglioramento degli SLA minimi richiesti nel csa (Punti da 0 a 3)	3
C.2	messa a disposizione di un sistema di pronto intervento in orario prolungato per interventi anche fuori dall'orario di servizio massimo richiesto (escluso notturno dalle 22:00 alle 05:00) il soggetto deve dare chiara ed ampia descrizione rispetto al servizio offerto alla modalità di attivazione dello stesso delle figure professionali che interverranno su chiamata ed in genere ogni altro fattore tecnico che possa far meglio comprendere l'organizzazione del sistema di pronto intervento offerto senza costi aggiuntivi per Veritas che non siano i costi dei soli ricambi eventualmente impiegati nell'intervento. (punti da 0 a 4)	4
sub totale parametro		7
D - Proposte migliorative		
D.1	Proposte migliorative e offerte di servizi aggiuntivi di tipo accessorio e/o collaterale. Si intende qualsiasi iniziativa volta a migliorare il servizio e/o la performance di Veritas, estensione garanzia ecc. nonché l'eventuale offerta a titolo completamente gratuito di servizi o prestazioni aggiuntive per Veritas, comunque inerenti alle tematiche dell'attuale procedimento da cui Veritas possa trarre anche eventuali vantaggi di tipo gestionale. (punti da 0 a 3)	3
sub totale parametro		3
TOTALE PUNTEGGIO A DISPOSIZIONE		65

8. OBBLIGHI DEL SOGGETTO AGGIUDICATARIO DEFINITIVO

Si veda "Art. 12. Obblighi del soggetto aggiudicatario definitivo" del Foglio Disciplinare.

Nel tempo più breve e comunque nei termini fissati all'art. 48 del 163/06 e ss. mm. e ii. il soggetto dichiarato aggiudicatario definitivo, dovrà produrre alla Direzione Approvvigionamenti Beni e Servizi della stazione appaltante tutta la seguente documentazione:

- copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società (per le società di capitali la visura dovrà riportare l'indicazione dei soci e dei titolari di diritti su quote e azioni) o dichiarazione sostitutiva del legale Rappresentante recante le medesime indicazioni;
- modulo "Dichiarazione sostitutiva familiari conviventi", scaricabile dal sito internet www.gruppoveritas.it - link "Bandi e gare/Modulistica/Beni e servizi/Dichiarazioni sostitutive di atto notorio/Antimafia", come previsto dal nuovo controllo antimafia introdotto dal D. Lgs 159/2011 e ss. mm. e ii.;
- Modello G.A.P. - "Soggetto aggiudicatario" (su modello da scaricare dal sito www.gruppoveritas.it - link "Bandi e gare/Modulistica/Modelli GAP/Modello GAP soggetto aggiudicatario" e che dovrà essere compilato per la parte riservata al soggetto aggiudicatario secondo le indicazioni che verranno fornite);
- eventuale atto di costituzione dell'A.T.I., formulato per atto pubblico, redatto nelle forme e con i contenuti previsti dal D. Lgs. 163/06 e ss. mm. e ii., con espressa indicazione delle quote di partecipazione e ripartizione dell'appalto;
- nominativo del responsabile e del suo vice cui la stazione appaltante farà riferimento per tutte le questioni che dovessero sorgere durante il periodo di valenza contrattuale;
- Copia del Patto d'Integrità, da scaricare sul sito aziendale www.gruppoveritas.it - link "Bandi e gare/Modulistica/Beni e Servizi/Capitolati e Documentazione Contrattuale - Patto di integrità", debitamente timbrato e firmato su ogni pagina per accettazione;
- elenco nominativo di tutte le persone che saranno impiegate nello svolgimento del servizio oggetto del presente appalto, nonché di quelle a disposizione del servizio per le sostituzioni (su modello da scaricare dal sito www.gruppoveritas.it - link "Bandi e gare/Modulistica/Beni e Servizi/Dichiarazioni sostitutive di atto notorio/Elenco del personale impiegato nell'appalto). Il Soggetto sarà tenuto a segnalare tutte le eventuali variazioni che dovessero intervenire nel corso del periodo di valenza contrattuale;
- cauzione definitiva infruttifera da costituire nei modi e nelle forme indicate all'art. "12. Obblighi del soggetto aggiudicatario definitivo" del Foglio Disciplinare;
- ASSICURAZIONI

Si veda "Art. 11. Assicurazioni (eventuali)" del Foglio Disciplinare.

Seguente Certificato di Assicurazione (l'importo sotto indicato deve intendersi per singolo sinistro/mezzo/veicolo/ecc.):

- RCT: con massimale minimo di € 3.000.000,00;
- RCA AUTO - 01: con massimale minimo di € 3.000.000,00;
- RCA AUTO - 02: con massimale minimo di € 1.000.000,00, con estensione alla copertura fino alla concorrenza di € 1.500.000,00;



Veritas s.p.a. - Santa Croce, 489 - 30135 Venezia (VE) - Tel. 041 7291111 - Fax 041 7291110
Cap. soc. € 110.973.850,00 int. vers. - C.F. - P. Iva e N° iscrizione R.I. di Venezia 03341820276

info@gruppoveritas.it - www.gruppoveritas.it

9. FORMALIZZAZIONE DELL'AFFIDAMENTO INTEGRALE

Si veda "Art. 13. Formalizzazione dell'affidamento integrale" del Foglio Disciplinare.

10. INFORMATIVA PRIVACY

Si veda "INFORMATIVA AI FORNITORI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI" del Foglio Disciplinare.

Titolare del trattamento è VERITAS SpA, nella persona di Amministratore Delegato, con sede legale in S. Croce 489 30135 Venezia. Il Responsabile del Trattamento dei dati è dott. Maurizio Calligaro.

DIREZIONE QUALITA' AMBIENTE PATRIMONIO E
APPROVVIGIONAMENTI DI GRUPPO

Dott. Maurizio Calligaro

All.: c.s.

