

SCHEDA UNITA' NAVALE E CONDIZIONI TECNICO-OPERATIVE

DATI IDENTIFICATIVI DELL'UNITA'					
NOME UNITA':	MTF-003				
TIPO DI UNITA':	MOTOSCAFO PER TRASPORTO FUNEBRE CON ATTREZZATURA MONTAFERETRI				
PORTO E NUMERO IMMATRICOLAZIONE	6V23657 – RV 04457				
CANTIERE COSTRUTTORE	CANTIERE D'ESTE				
LUOGO DI COSTRUZIONE	VENEZIA				
ANNO DI COSTRUZIONE	1987				
ARMATORE	VERITAS				
DATA ENTRATA IN NAVIGABILITA'	APRILE 2007				
NUMERO MASSIMO PERSONE IMBARCATE	1 + 3				
CARATTERISTICHE DELLO SCAFO					
MATERIALE COSTRUZIONE	P.R.V.F.	STAZZA LORDA		3,42 ton.	
LUNGHEZZA FT.	9,34 m.	LUNGHEZZA DI STAZZA		9,00 m.	
		LARGHEZZA MASSIMA		2,22m.	
ALTEZZA DI COSTRUZIONE	1,12 m.	ALTEZZA DI STAZZA		0,85 m.	
IMMERSIONE MEDIA	0,46 m.	PORTATA		2 ton.	
DATI GENERALI DI PROPULSIONE E APPARATO MOTORE					
DESCRIZIONE	MOTORE DIESEL 4 TEMPI ASPIRATO				
N° MOTORI INSTALLATI	1				
MOTORE					
COSTRUTTORE	PERKINS	MODELLO	M130C	MATRICOLA	YA30194U694681F
LUOGO COSTR.	INGHILTERRA		ANNO COSTRUZIONE	1999	
TIPO MOTORE	DIESEL		POTENZA MASSIMA	87,72 Kw.	
CILINDRATA	5794 cc.	N. CILINDRI	6	POTENZA FISCALE	
TRASMISSIONE POPPIERA					
COSTRUTTORE		MODELLO		MATRICOLA	
LUOGO COSTR.			ANNO COSTRUZIONE		
TIPO			POT. MAX. APPLICAB.		
DESCRIZIONE	TRASMISSIONE CON INVERTITORE BORG WARNER E LINEA D'ASSE				
DATI GENERALI APPARATO DI SOLLEVAMENTO					
DESCRIZIONE	PIATTAFORMA ELEVABILE MONTAFERETRI				
COSTRUTTORE	MANCINI S.N.C.	MODELLO	ERM 250	MATRICOLA	003
LUOGO COSTR.	MIRANO (VE)		ANNO COSTRUZIONE		
PORTATA MAX.	200 Kg.		SBRACCIO MASSIMO		



