



**Procedura aperta per l'appalto delle forniture di carburanti extra-rete per VERITAS ed altre società del Gruppo.
SPECIFICA TECNICA**

Pos. Lav. 360-13/GG – CIG 54482516F3.

1 - Oggetto delle forniture

La presente gara ha per oggetto le forniture di carburanti (benzina, gasolio) per la flotta aziendale operante in tutto lo spazio acqueo lagunare di Venezia e il parco mezzi pesanti ed autoveicoli aziendale su gomma, oltre alle forniture dei serbatoi per i gruppi elettrogeni dislocati nel territorio di competenza.

La presente specifica considera anche le forniture oggetto di gara relative alle esigenze di approvvigionamento carburanti anche per i seguenti soggetti:

- ❖ VERITAS SPA;
- ❖ ECOPROGETTO VENEZIA SRL;
- ❖ ALISEA SPA;
- ❖ ECORICICLI VERITAS SRL;
- ❖ ASVO SPA.

I carburanti forniti dovranno essere conformi alle caratteristiche e alle prescrizioni minime dettate dalla vigente legislazione italiana e comunitaria in materia, nonché alle disposizioni di legge in materia di contenimento delle emissioni inquinanti.

Tipologia carburanti:

- a. Gasolio (olio da gas) per autotrazione.

Utilizzo:

1. parco mezzi aziendale su gomma e tutte le attrezzature aziendali.
 2. gru aziendale del cantiere VERITAS di Sacca S. Biagio a Venezia, allestita su pontone galleggiante per lo scarico dei rifiuti raccolti dai natanti presso il Centro Storico di Venezia.
 3. Gruppi elettrogeni VERITAS dislocati nel territorio.
- b. Gasolio (olio da gas) agevolato denaturato (esente accisa) per motopesca con caratteristiche specifiche indicate nel D.M. 577/95, destinato a provvista di bordo nelle imbarcazioni in navigazione nelle acque comunitarie. Utilizzo: natanti della flotta aziendale VERITAS.
- c. Gasolio (olio da gas) per autotrazione artico: utilizzo: parco mezzi aziendale su gomma. Periodo di fornitura: esclusivamente invernale su specifica richiesta della stazione appaltante.
- d. Benzina super senza piombo: utilizzo: parte delle autovetture del parco mezzi

**Procedura aperta per l'appalto delle forniture di carburanti extra-rete per VERITAS ed altre società del Gruppo.
SPECIFICA TECNICA**

aziendale.

e. Gasolio per riscaldamento.

2 - Ambito di svolgimento delle forniture.

L'ambito operativo e quindi il territorio di svolgimento delle forniture, oltre ad altri comuni limitrofi, comprende i seguenti comuni principali:

- ❖ Venezia (Sacca San Biagio – ambito lagunare).
- ❖ Venezia/Terraferma mestrina.
- ❖ Venezia/Fusina.
- ❖ Chioggia.
- ❖ Mirano-Dolo-Scaltenigo.
- ❖ Mogliano Veneto.
- ❖ Jesolo.
- ❖ Eraclea
- ❖ Cavallino.

2 – Consumi annuali

Le quantità dei sopraelencati carburanti consumate nell'arco di ogni singolo esercizio sono evidenziate nel seguente elenco:

VERITAS SPA

Gasolio come al punto a.	Litri 1.270.000,00/anno
Gasolio come al punto b.	Litri 364.000/anno
Gasolio come al punto c.	Litri 750.000/anno
Benzina come al punto d.	Litri 150.000/anno
Gasolio come al punto e.	Litri 5.000/anno

ALISEA SPA

Gasolio come al punto a.	Litri 480.000,00/anno
--------------------------	-----------------------

**Procedura aperta per l'appalto delle forniture di carburanti extra-rete per VERITAS ed altre società del Gruppo.
SPECIFICA TECNICA**

ECOPROGETTO VENEZIA SRL

Gasolio come al punto a.	Litri 266.000,00/anno
Gasolio come al punto c.	Litri 49.000,00/anno

ECO-RICICLI VERITAS SRL

Gasolio come al punto a.	Litri 140.000,00/anno
Gasolio come al punto c.	Litri 40.000,00/anno

ASVO SPA

Gasolio come al punto a.	Litri 568000.000,00/anno
Gasolio come al punto c.	Litri 32.000,00/anno
Gasolio come al punto e.	Litri 23.000/anno

Le quantità suindicate sono ricavate dal consumo storico e possono subire variazioni in difetto od in eccesso senza che ciò possa dare origine a variazioni circa le condizioni dell'affidamento.

3 – Specifiche prodotto e Controlli di qualità

Specifiche:

Prodotti	Specifiche tecniche (norma di riferimento)
Gasolio per autotrazione	EN590 ultima edizione
Gasolio per autotrazione Artico	EN590 ultima edizione con CFPP $\geq - 16^{\circ}\text{C}$
Gasolio per riscaldamento	UNI6579 ultima edizione
Benzina super senza piombo	EN228 ultima edizione
Gasolio agevolato per motopesca	D.M. 577/95 e normativa vigente EN 590: 2009

Controlli qualità:

sarà facoltà degli addetti al ricevimento delle forniture di carburanti richiedere, che le autobotti effettuino una pesatura prima e dopo l'avvenuta fornitura. In particolare per le forniture destinate al distributore VERITAS di via Porto di Cavergnago 101, l'autobotte dovrà effettuare le pesature presso la pesa della ditta Alles SRL via dell'Elettronica 5, Marghera (VE) località Fusina. Tale eventuale richiesta sarà specificata nella mail di richiesta di fornitura.

Procedura aperta per l'appalto delle forniture di carburanti extra-rete per VERITAS ed altre società del Gruppo.

SPECIFICA TECNICA

Le autobotti e le bettoline adibite alla consegna delle forniture di carburanti dovranno comunque essere dotate sempre di conta litri omologato, in caso contrario si procederà alla pesatura.

Distintamente, ogni soggetto componente la STAZIONE APPALTANTE, si riserva la facoltà di disporre, all'atto della consegna ed in contraddizione con la controparte, il prelievo dall'autocisterna, secondo le modalità indicate nelle norme ISO 3170 e ISO 3171 e s.m.i., di 3 (tre) campioni del prodotto posti in 3 (tre) idonei contenitori da 2 (due) litri ciascuno. I tre campioni saranno sigillati e dovranno essere dotati di targhetta sulla quale saranno ripostati almeno i riferimenti dell'unità utilizzatrice, il numero del DAS, la data ed il luogo del prelievo (coincidente con la data di consegna) e la targa dell'autocisterna. L'etichetta dovrà essere firmata dal trasportatore e dal referente della stazione appaltante. A tal fine il fornitore accetta di essere rappresentato dall'autista della cisterna.

I suddetti campioni saranno destinati, rispettivamente, uno al fornitore, uno alla stazione appaltante ed uno ad un laboratorio di analisi accreditato, concordato tra la stazione appaltante ed il fornitore, al fine di verificarne la conformità alle specifiche di cui alle suddette norme di riferimento.

I soggetti componenti la STAZIONE APPALTANTE potranno effettuare più analisi nel corso dell'affidamento: le prime due di queste saranno comunque a carico del soggetto affidatario, le successive qualora confermassero la rispondenza del prodotto alle specifiche proposte in sede di gara, saranno a carico del soggetto che ha richiesto l'effettuazione delle analisi, in caso contrario saranno a carico del soggetto affidatario.

Qualora il risultato delle analisi evidenziasse la fornitura di carburanti sensibilmente difformi con scostamenti superiori al 5% rispetto ai parametri di legge, le forniture in questione non verranno liquidate.

3 – Luoghi e modalità di consegna


Vedi allegato alla specifica tecnica.

Il soggetto aggiudicatario dovrà essere in grado di garantire le forniture oggetto della presente gara, sia nella terraferma veneziana e comuni limitrofi che nello spazio acqueo lagunare, con mezzi adeguati (autobotti e bettoline) dotati di tutti i permessi di legge e di conta litri omologati.

All.: allegato specifica tecnica.

Redazione: Marino Gambron

Firma:



Allegati: Modalità di fornitura.



ALLEGATO SPECIFICA TECNICA. 360-13/GG - CIG 54482516F3
MODALITA' DI FORNITURA: SEDI - FREQUENZE - QUANTITA' INDICATIVE - ORARI - TERMINI DI PREAVVISO

A titolo esemplificativo e non esaustivo, si rendono noti i dati più significativi relativi alle modalità di fornitura.

Luogo di consegna	oggetto	frequenza	quantità	preavviso/ ore	orario	Mezzo
Distributore Mirano V.le Venezia VE	gasolio BTZ	settimanale	20.000	48	12.00/18.00 lun/sab	autobotte
Distributore Scaltenigo via Scaltenigo VE	gasolio BTZ	2 volte al mese	2.000	48	8.00/12.00 lun/sab	autobotte
Scaltenigo via Scaltenigo VE	benzina verde	Ogni tre settimane	2.000	48	8.00/12.00 lun/sab	autobotte
Ecocentro Mogliano via Ronzinella	Gasolio BTZ	Ogni 3 settimane	7.000	48	Da concordare	autobotte
Imp. Rio S. Martino VE	gasolio BTZ	2 volte all'anno	1.500	48	8.00/12.00 lun/sab	autobotte
Distributore Mestre VE	gasolio BTZ	2 volte al mese	33.000	48	7.00 - 11.00 lun/ven	autobotte
Distributore Mestre VE	benzina verde	1 volta ogni 2 mesi	10.000	48	7.00 - 12.00 lun/verd	autobotte
Distributore Cantiere Sacca S. Biagio VE	gasolio motopesca	settimanale	7.000	48	08.00 - 11.30 lun/ven	betolina

ALLEGATO SPECIFICA TECNICA. 360-13/GG – CIG 54482516F3
MODALITA' DI FORNITURA: SEDI – FREQUENZE – QUANTITA' INDICATIVE – ORARI – TERMINI DI PREAVVISO

Luogo di consegna	oggetto	frequenza	quantità indicativa (LT)	preavviso/ ore	orario	Mezzo
Serbatoio pontone gru Sacca S. Biagio VE	gasolio BTZ	mensile	4.000	48	08.00 - 11.30 lun/verd	betolina
Serbatoio gr. Elettr. Gazzera VE	gasolio BTZ	annuale	1.000	72	da concordare	autobotte
Serbatoio gr. Elettr. S. Andrea VE	gasolio BTZ	annuale	1.000	72	da concordare	autobotte piccola
Serbatoio gr. Elettr. Favaro VE	gasolio BTZ	annuale	1.000	72	da concordare	autobotte
Serbatoio gr. El. Quarto D'Altino VE	gasolio BTZ	annuale	750	72	da concordare	autobotte
Serbatoio gr. El. Cavallino VE	gasolio BTZ	annuale	1.300	72	da concordare	autobotte
Serbatoio gr. El. Fusina via dei Cantieri VE	gasolio BTZ	annuale	2.000+1.000	72	da concordare	autobotte
Serbatoio gr. El. Fusina via della Chimica VE	gasolio BTZ	annuale	1.000	72	da concordare	autobotte
Serbatoio Imp. Dep Campalto VE	gasolio BTZ	annuale	4.000	72	da concordare	autobotte


ALLEGATO SPECIFICA TECNICA. 360-13/GG - CIG 54482516F3
MODALITA' DI FORNITURA: SEDI - FREQUENZE - QUANTITA' INDICATIVE - ORARI - TERMINI DI PREAVVISO

Luogo di consegna	oggetto	frequenza	quantità indicativa (LT)	preavviso/ ore	orario	Mezzo
Serbatoio Imp. Soll. Campalto VE	gasolio BTZ	annuale	1.500	72	da concordare	autobotte
Serbatoio Imp. Soll. S. Giuliano VE	gasolio BTZ	annuale	1.000	72	da concordare	autobotte
Serbatoio Imp. Dep Val da Rio Chioggia VE	gasolio BTZ	annuale	3.000	72	da concordare	autobotte
Serbatoio Imp. RTN via dei Cantieri Fusina VE	gasolio BTZ	annuale	700	72	da concordare	autobotte
Ecoprogetto via della Geologia 31 Fusina VE	gasolio BTZ	settimanale	7.000	48	da concordare	autobotte
Alisea: discarica di Piave Nuovo via Pantera 15 Jesolo VE	gasolio BTZ	maggio/settembre 5 volte al mese - rimanente periodo 3 volte al mese	2.400	48	da concordare	autobotte

ALLEGATO SPECIFICA TECNICA. 360-13/GG – CIG 54482516F3
MODALITA' DI FORNITURA: SEDI – FREQUENZE – QUANTITA' INDICATIVE – ORARI – TERMINI DI PREAVVISO

Luogo di consegna	oggetto	frequenza	quantità indicativa (LT)	preavviso/ ore	orario	Mezzo
Alisea: Capannone di via Ferrari via Ferrari 4 - Jesolo VE	Gasolio BTZ	Dato n.d.	n.d.	48	da concordare	autobotte
ASVO Centa di Portogruaro via Taglio	Gasolio BTZ	Ogni 10 giorni	15.000	48	da concordare	autobotte
Imp. Dep. Val da Rio Chioggia VE	Gasolio BTZ	2 volta all'anno	3.000	48	da concordare	autobotte
Imp. Soll. Via Castellana Zelarino VE	Gasolio BTZ	annuale	4.500	48	da concordare	autobotte
Imp. Soll. Nicolò dei Conti Chioggia VE	Gasolio BTZ	annuale	1.500	48	da concordare	autobotte
Sede ECO-RICICLI VERITAS SRL via Della Geologia ex Area 43 HA Fisuna VE	Gasolio BTZ	quindicinale	5.000	48	Da concordare	autobotte

La stazione appaltante, durante il periodo di valenza contrattuale, si riserva la facoltà di apportare alcune correzioni alle modalità di fornitura sopra indicate.