



PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI CONTATORI A GETTO MULTIPLO QUADRANTE BAGNATO CON RULLI PROTETTI, CLASSE METROLOGICA C. POS. LAV. 44-14/AP CIG 60110370A8

MODULO B 1 - SCHEDA PER LA FORMULAZIONE DELL'OFFERTA

Il sottoscritto soggetto offerentecon sede in.....n.
telefonico.....n. telefax.....partita I.V.A..... presa visione delle norme di gara per partecipare alla procedura in oggetto, presenta la seguente offerta con indicazione degli sconti, dei prezzi unitari scontati, dei pesi ponderati, dei prezzi ponderati e del prezzo ponderato complessivo.

La scheda dovrà essere compilata indicando:

nella quarta colonna lo sconto offerto da applicarsi al prezzo posto a base d'asta indicato nella terza colonna;

nella quinta colonna il prezzo ottenuto applicando lo sconto offerto all'importo posto a base d'asta indicato nella terza colonna;

nella settima colonna il prezzo ponderato ottenuto moltiplicando il prezzo indicato nella quinta colonna per il peso ponderale indicato nella sesta colonna; nella casella "Totale complessivo ponderato" va riportata la somma dei prezzi indicati nella settima colonna.

Si veda "Art. 8. Modalità di compilazione e presentazione del Modulo B" del Foglio Disciplinare.

Su ciascuna pagina della presente scheda dovranno essere apposti il timbro del soggetto e la firma, leggibile e per esteso, del legale rappresentante dello stesso o di un suo procuratore, nel qual caso dovrà essere prodotto l'originale del relativo mandato o copia autenticata.

DATA

TIMBRO E FIRMA DEL SOGGETTO PARTECIPANTE

11



PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI CONTATORI A GETTO MULTIPLO QUADRANTE BAGNATO CON RULLI PROTETTI, CLASSE METROLOGICA C. POS. LAV. 44-14/AP CIG 60110370A8

Voce	Descrizione fornitura	Base d'asta Euro/cad	Sconto%	Prezzo unitario scontato	Peso ponderale	Prezzo ponderato
1	DN 15 L= 145 mm completo di n°2 raccordi a canotto filettato e relativi dadi in ottone di prima qualità con sede di appoggio della guarnizione a testa piana; provvisti di alette forate per la piombatura. n°2 guarnizioni in gomma idonea all'uso alimentare predisposto con modulo telelettura	26,00%%	€..... (cifre) €..... (lettere)	88	€..... (cifre) €..... (lettere)
2	DN 15 L= 110 mm completo di n°2 raccordi a canotto filettato e relativi dadi in ottone di prima qualità con sede di appoggio della guarnizione a testa piana; provvisti di alette forate per la piombatura. n°2 guarnizioni in gomma idonea all'uso alimentare predisposto con modulo telelettura	27,00%%	€..... (cifre) €..... (lettere)	3	€..... (cifre) €..... (lettere)
3	DN 20 L= 190 mm completo di n°2 raccordi a canotto filettato e relativi dadi in ottone di prima qualità con sede di appoggio della guarnizione a testa piana; provvisti di alette forate per la piombatura. n°2 guarnizioni in gomma idonea all'uso alimentare predisposto con modulo telelettura	32,00%%	€..... (cifre) €..... (lettere)	2	€..... (cifre) €..... (lettere)
4	DN 25 L= 160 mm completo di n°2 raccordi a canotto filettato e relativi dadi in ottone di prima qualità con sede di appoggio della guarnizione a testa piana; provvisti di alette forate per la piombatura. n°2 guarnizioni in gomma idonea all'uso alimentare predisposto con modulo telelettura	58,00%%	€..... (cifre) €..... (lettere)	1	€..... (cifre) €..... (lettere)
5	DN 25 L= 260 mm completo di n°2 raccordi a canotto filettato e relativi dadi in ottone di prima qualità con sede di appoggio della guarnizione a testa piana; provvisti di alette forate per la piombatura. n°2 guarnizioni in gomma idonea all'uso alimentare predisposto con modulo telelettura	63,00%%	€..... (cifre) €..... (lettere)	1	€..... (cifre) €..... (lettere)



PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI CONTATORI A GETTO MULTIPLO QUADRANTE BAGNATO CON RULLI PROTETTI, CLASSE METROLOGICA C. POS. LAV. 44-14/AP CIG 60110370A8

6	DN 30 L= 160 mm completo di n°2 raccordi a canotto filettato e relativi dadi in ottone di prima qualità con sede di appoggio della guarnizione a testa piana; provvisti di alette forate per la piombatura. n°2 guarnizioni in gomma idonea all'uso alimentare predisposto con modulo telelettura	65,00%%	€..... (cifre) €..... (lettere)	1	€..... (cifre) €..... (lettere)
7	DN 30 L= 260 mm completo di n°2 raccordi a canotto filettato e relativi dadi in ottone di prima qualità con sede di appoggio della guarnizione a testa piana; provvisti di alette forate per la piombatura. n°2 guarnizioni in gomma idonea all'uso alimentare predisposto con modulo telelettura	70,00%%	€..... (cifre) €..... (lettere)	2	€..... (cifre) €..... (lettere)
8	DN 40 L= 300 mm completo di n°2 raccordi a canotto filettato e relativi dadi in ottone di prima qualità con sede di appoggio della guarnizione a testa piana; provvisti di alette forate per la piombatura. n°2 guarnizioni in gomma idonea all'uso alimentare predisposto con modulo telelettura	160,00%%	€..... (cifre) €..... (lettere)	2	€..... (cifre) €..... (lettere)
PREZZO						
COMPLESSIVO PONDERATO						
<p>Oneri di sicurezza rischio specifico aziendale qualora esistenti. Con riferimento all'articolo 6.2 delle norme di gara in oggetto, si comunica che la somma totale degli oneri della sicurezza da rischio specifico aziendale è pari a: Euro _____ e che tale costo è già ricompreso nei prezzi unitari offerti ed indicati nelle apposite caselle del presente Modulo B.</p>						