

Prot. n. **26893** /377-10/GG

Venezia, 13 aprile 2011

Approvvigionamenti BS

Oggetto: Procedura aperta per l'appalto del servizio esterno di analisi chimiche, chimico-fisiche, microscopiche e microbiologiche. ERRATA CORRIGE FILE EXCELL CON CAMPI PROTETTI.

Riferimento da citare: 377-10/GG - CIG 0780291C7D.

Con la presente si comunica che" il File d'excel con campi protetti corrispondente al modulo B con l'unico scopo di facilitare il soggetto offerente nei calcoli per la definizione dell'importo medio ponderato", a causa di un refuso di stampa, contiene n. 2 (due) dati incongruenti rispetto al Modulo B - Scheda per la Formulazione dell'Offerta Economica -.

I dati incongruenti sono i seguenti:

- I prezzi a base d'asta indicati nelle righe 66 (Fibre Asbestiformi - amianto) e 176 (Amianto totale - solidi -).

Esclusivamente i soggetti che hanno effettuato il sopralluogo (come previsto al punto 3 delle Norme di Gara) ed hanno ritirato il CD contenente la documentazione complementare di gara, potranno segnalare all'indirizzo di posta certificata acquisti@cert.gruppoveritas.it, recapito e-mail al quale sarà inoltrato il File d'excel con campi protetti "corretto".

Tale segnalazione dovrà indicare nell'oggetto del messaggio la seguente dicitura: "377-10/GG INVIO FILE EXCEL CON CAMPI PROTETTI CORRETTO" e nel testo della mail dovrà essere indicato (possibilmente di posta certificata), l'indirizzo e-mail presso il quale inviare il file oggetto della presente comunicazione.

La scrivente direzione rimane a disposizione per eventuali precisazioni in merito.

Distinti saluti.

IL DIRETTORE QUALITA' AMBIENTE SICUREZZA
PATRIMONIO E APPROVVIGIONAMENTI
Dott. Maurizio Calligaro

